

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01162

30 июня 9

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Модификации

Коммерческое наименование

Категория транспортного средства

Шасси транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Экологический класс

Изготовитель / заявитель
и его адрес

396006	396206	396306
автомобили бортовые с краном-манипулятором		
N ₂		
Hyundai HD65	Hyundai HD78	Hyundai HD120
48 3515		
с X89396?068?AY7001 по X89396?06??AY7100		
3		
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», Российская Федерация, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

Схема компоновки

транспортного средства

Исполнение грузочного пространства

Назначение транспортного средства

Кабина

4 x 2 / задние
расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
бортовая платформа и краноманипуляторная установка, смонтированная за кабиной, с грузовым моментом до 10 тм, с гидравлическими опорами
для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ
цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом (396306) или без него (396006, 396206)

POCC RU.MP03.E01162

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю ось

Допустимая полная масса прицепа, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

Блок управления впрыском ECU (марка, тип)

ТНВД (марка, тип)

Насос-форсунки (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

396006	396206	396306
5200 - 6850	5600 - 8200	7400 - 9600
2500		
2300 - 3900	2380 - 3900	2500 - 3900
2550, 2750, 3375, 3570	2750, 3375, 3570, 3735	3795, 4260, 4895
1650 - 1667 / 1495		1795 / 1660
3060 - 3700	3200 - 4745	5200-7250
5285 - 5630	6225 - 7470	11420-11980
1750 - 2110	1615 - 2820	3050-3500
3535 - 3520	4610 - 4650	8370-8480
буксировка прицепа не предусмотрена		
396006, 396206		396306
Hyundai, D4DD; четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		Hyundai, D6DA
4, рядное		6, рядное
3907		6606
17,5		17,6
103 (2800)		165 (2500)
380 (1600)		650 (1700)
дизельное		
впрыск топлива под давлением		
HMC, 39100-45800		—
—		HMC, OKE88-13800; Doowon, KP-PE6P120/321RS3S
HMC, 33800-45700		—
—		HMC, OK87T-13650; Doowon, 41-433A
HMC, 28230-45500		HMC, 28230-8Y000
HMC, 28130-5A500		HMC, 28130-6A701
один глушитель, система нейтрализации отсутствует		один глушитель, совмещенный с нейтрализатором
HMC, 28650-5H311		—
—		HMC, 28650-6A705
механическая		
фрикционное, сухое, однодисковое		

POCC RU.MP03.E01162

Коробка передач (марка, тип)	396006, 396206		396306
	M035S5,		КН-10,
	механическая, с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач			
I	5,380		6,907
II	3,028		4,247
III	1,700		2,454
IV	1,000		1,471
V	0,722		1,000
VI	—		0,769
З.Х.	5,380		6,492
Главная передача (марка, тип)	D3H,	D033H,	—
	гипоидная		
- передаточное число главной передачи	5,000	5,428	4,333; 4,875
Подвеска			
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:		396006, 396206	396306
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая,		пневмогидравлическая,
	двухконтурная, с распределением контуров на переднюю и заднюю оси, с АБС, с регулятором тормозных сил,		
- запасная (марка, тип)	тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
- стояночная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
	барабанного типа с механическим приводом		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		

РОСС RU.MP03.E01162

Шины**396006, 396206**

(- марка,
- размерность,
- индекс нагрузки,
- скоростная категория)

—	—	—
7.00R16-10PR	7.50R16-12PR	7.50R16-16LT
117/116	117/116	121/120
L	L	L, M

396306

(- марка,
- размерность,
- индекс нагрузки,
- скоростная категория)

—	—	—	—	—
8.25x16-16PR	8.25x16-18PR	8.25R16-16PR	8.25R16-18PR	9.5R17.5-16PR
144	144	144	144	144
L	L	L	L	L

**Оборудование
транспортного средства**

- дополнительная рама с двумя гидравлическими опорами;
- краноманипуляторная установка, смонтированная за кабиной;
- бортовая платформа;
- гидромеханическая трансмиссия привода крановой установки и поворотного устройства;
- пульты управления - выносной и стационарный;
- электрооборудование и приборы безопасности

Данное «одобрение типа транспортного средства» распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X89396?068?AY7001 по X89396?06??AY7100.

396006, 396206, 396306

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «14» июля 2008 г.

РОСС RU.MP03.E01162

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме шасси, спереди, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа, рядом с табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	6	?	0	6	?	?	A	Y	7	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: – условное обозначение типа транспортного средства -
 396006 автомобиль бортовой с краном-манипулятором на шасси Hyundai HD65
 396206 автомобиль бортовой с краном-манипулятором на шасси Hyundai HD78
 396306 автомобиль бортовой с краном-манипулятором на шасси Hyundai HD120



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: 8 2008 г. – код года изготовления транспортного средства
 9 2009 г. согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0-9 – условное обозначение типа устанавливаемого крана-манипулятора



поз. 12 – 14: AY7 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш», Российская Федерация, 423330,
 Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)




**Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 396006
на шасси Hyundai HD65.**

М.П.



**Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 396206
на шасси Hyundai HD78.**

М.П.



**Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 396306
на шасси Hyundai HD120.**

М.П.