

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04576

31 декабря 7

Марка транспортного средства	ГРАЗ
Тип транспортного средства	56181-0000010-02
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4308
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X90561812?0005051 по X90561812?0005150
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Грабовский автомобильный завод" (ОАО "Завод ГРАЗ"), 442770, с. Грабово, Бессонов- ский р-н, Пензенская обл., ул. Кирпичная, 58, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цистерна из нержавеющей стали
Сечение цистерны	эллипс
Вместимость цистерны, м ³ (л)	4,5 (4500)
Назначение транспортного средства	транспортировка и кратковременное хранение питьевой воды

РОСС RU.MT02.E04576

Габаритные размеры, мм	
– длина	6050
– ширина	2500
– высота	2620
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	1992 / 1907
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	6850
Полная масса транспортного средства, кг	11500
– на переднюю ось	4300
– на заднюю ось	7200
Допустимая полная масса прицепа, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	19500
Двигатель (марка, тип)	Cummins B 5/9 180 CIV, четырехтактный дизель с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5883,0
– степень сжатия	17,5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	126,0 (2600)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	620,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES6 120A 120RS 7498
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 145 P1167
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX35W – E7755M/E12PB11
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740-1109510-03, двухступенчатый
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 4310-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-350, фрикционное, сухое, однодисковое

РОСС RU.MT02.E04576

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-141, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	4 - вперед, 1 - назад
- передаточные числа коробки передач	
I -	5.620
II -	2.890
III -	1.640
IV -	1.000
V -	0.724
3.X. -	5.300
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатая
- передаточное число главной передачи	4.01

Подвеска (марка тип)	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	"RBL", С 300, V W 713-015 (113-015); "Автогидроусилитель" ШНКФ453461.420 БЗАГУ; КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, с пневматическим отдельным приводом к тормозным механизмам передних и задних колес, тормозные механизмы дисковые на всех колесах; АБС
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, объединенных с тормозными камерами
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины	
-------------	--

РОСС RU.MT02.E04576

- марка	-
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	135/134
- категория скорости	M

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X90561812?0005051 по X90561812?0005150.

ГРАЗ-56181-0000010-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " апреля 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04576

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней опоре цистерны с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней опоре цистерны с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	0	5	6	1	8	1	2	?	0	0	0	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X90 - ОАО "Грабовский автомобильный завод" (ОАО "Завод ГРАЗ"), Российская Федерация.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: **561812** - 56181-0000010-02.

поз. 10: код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.



Автоцистерна 56181-02