

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00729

31 декабря7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4850AB, 4850AC (автомобильные подъемники ВС-22А-11 и ВС-22А-12)
Шасси транспортного средства	АМУР-531310, АМУР-531300
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X894850A??0AW1332 по X894850A??0AW1401
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ОАО "Завод Мехпромстрой", Россия, 350051, г. Краснодар, пр. Репина, 5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние (АМУР-531310), 6 х 6/все (АМУР-531300)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	в виде опорной рамы с поворотной платформой и подъемным оборудованием с люлькой грузо-подъемностью 250 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м
Кабина	цельнометаллическая, трёхместная, двухдверная

POCC RU.MP03.E00729

Габаритные размеры, мм,	4850AB	4850AC
- длина	11180	11180
- ширина	2500	2500
- высота	3350	3350
База, мм	3800	3350+1250
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850	1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства кг, (по ГОСТ Р 52051-2003)	8120	8810
Полная масса транспортного средства, кг	8270	8960
- на переднюю ось	3400	2800
- на заднюю ось /тележку	4870	6160
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	АМУР, 456.10 четырехтактный бензиновый	
-количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
-рабочий объем, см ³	6000	
-степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	110(3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	402(1800...2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-88АТ или К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-16 или ВМ-21, инерционно-масляного типа	
Система зажигания	безконтактно-транзисторная	
-датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	
-катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	
-свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	

POCC RU.MP03.E00729

Глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010Б
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.120101СБ

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ-130, с ручным управлением
-число передач	вперед-5, назад-1
передаточные числа КП	
I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
3.X.	7,09
Раздаточная коробка (марка, тип) для АМУР 531300	Механическая
Число передач	2
передаточные числа	
высшее	1,00
низшее	2,08
Главная передача (марка, тип)	одинарная гипоидная или двойная коническо-цилиндрическая
- передаточное число	6,33 или 6,32, 7,34 для АМУР 531300
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка- рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы

РОСС RU.MP03.E00729

Шины:	АМУР-531310	АМУР-531300
-марка	ВИ-244	КИ-113, М-93
-размер	9.00R20	12.00 R20
-индекс нагрузки	136/133	135/129
-скоростная категория	I	F

Дополнительное оборудование транспортного средства	-рама опорная с четырьмя гидравлическими выдвижными опорами; -опорно-поворотное устройство; -складная двухколенчатая стрела с люлькой; -гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования; -пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке; -электрооборудование и приборы безопасности.
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 70 (семьдесят) шт. с номерами VIN с X894850A??0AW1332 по X894850A??0AW1401

4850AB, 4850AC

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении 3 на двух листах

_____**М.В. Топольский**

С.В. Пугачев

Действует с “01” апреля 2006 г

РОСС RU.MP03.E00729

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– справа впереди на базовой раме.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме в передней правой части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	0	A	?	?	0	A	W	1	?	?	?

поз. 1 - 3

поз. 1 - 3 X89

Международный код изготовителя (WMI)

– код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающее, что годовой объём производства не более 500 шт в

поз. 4 – 9

поз. 4 – 9 4850AB

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

– обозначение автомобильного подъемника 4850AB (BC-22A-11 на шасси АМУР 531310)

4850AC – обозначение автомобильного подъемника 4850AC (BC-22A-12 на шасси АМУР 531300)

поз. 10 – 17

поз. 10 6

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

– 2006 г. – код года изготовления транспортного средства

7

– 2007 г. согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 0

– контрольная цифра




поз. 12 - 14 AW1

– код изготовителя (совместно с WMI) год – ОАО “Завод Мехпромстрой” Россия, 350051, г. Краснодар, проезд Репина, 5

поз. 15 - 17 ???

производственный номер транспортного средства с 332 по 401

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"
РОСС RU.MP03.E00729






Колея передних/ задних колес 1930/1850



Автомобильный подъёмник BC-22A-11(4850AB)

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"
РОСС RU.MP03.E00729



Колея передних/ задних колес 1820/1820

Автомобильный подъёмник BC-22A-12(4850AC)