

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00773

31 декабря 7

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	48214-0000010 (автомобильный гидравлический подъёмник ВС-28К)
Категория транспортного средства	N3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43253-15
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X89482141?3АН3001 по X89482141?3АН3050
Экологический класс	2
Изготовитель / заявитель и его адрес	ОАО "Казанский электромеханический завод", Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	на раме шасси установлено подъёмное оборудование грузоподъёмностью 250 кг
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 м.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E00773

Габаритные размеры, мм

– длина	11970
– ширина	2500
– высота	3900
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ГОСТ Р 52051-2003) 12825

Полная масса транспортного средства, кг 12975
 - на переднюю ось 5100
 - на заднюю ось 7875

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель: (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240, дизель,
 четырехтактный с турбонаддувом
 - количество и расположение цилиндров 8, V-образное
 - рабочий объем, см³ 10850
 - степень сжатия 16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 165,0 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 912,0 (1300-1500)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗДА 337-20.05 Bosch 0 402 648 608

Форсунки (марка, тип) ЯЗДА-273-50 АЗПИ 216А

Турбокомпрессор (марка, тип) КамАЗ, ТКР 7С-9 или
 Schwitter S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ- 7405.1109510

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**

два металлорукава, трубы левая и правая,
 глушитель, система нейтрализации отсут-
 ствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия:

механическая

Сцепление (марка, тип) КамАЗ-142 или КамАЗ-17 фрикционное,
 сухое, двухдисковое, с гидравлическим
 приводом

POCC RU.MP03.E00773

Коробка передач: (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с передним делителем, с ручным управлением.

– число передач и передаточные числа коробки передач:

вперед – 10; назад – 2

I

низшая
7,82высшая
6,38

II

4,03

3,29

III

2,50

2,04

IV

1,53

1,25

V

1,00

0,815

3.X.

7,38

6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

– передаточное число главной передачи

5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление: (марка, тип)4310-3400020,
рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод
раздельно к тормозным механизмам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- запасная (марка, тип)

контуры рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз – замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

РОСС RU.MP03.E00773

Шины:

- марка
- размерность,
- индекс нагрузки,
- скоростная категория

10.00 R 20 или 11.00 R 20
146/143
J

Дополнительное оборудование транспортного средства

- дополнительная рама с гидравлическими выносными опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- стрела с люлькой;
- гидромеханическая трансмиссия привода подъёмного оборудования;
- пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
- электрооборудование и приборы безопасности.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с X89482141?3АН3001 по X89482141?3АН3050.

48214-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

М.В.Топольский**С.В.Пугачев****Действует с “21” июля 2006 г**

РОСС RU.MP03.E00773




Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме в передней правой части транспортного средства.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме в передней правой части транспортного средства.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	2	1	4	1	?	3	A	H	3	0	?	?

- поз. 1 - 3 **Международный код изготовителя (WMI)**
- поз. 1 - 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объём его производства до 500 единиц в год
- поз. 4 – 9 **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**
- поз. 4 – 7 4821 – тип транспортного средства – автомобильный гидравлический подъёмник ВС-28К
- поз. 8 4 – обозначение рабочей высоты подъемника – 28 м
- поз. 9 1 – обозначение марки базового транспортного средства – КамАЗ
- поз. 10 – 17 **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**
- поз. 10 6 – 2006 г – код года изготовления транспортного средства согласно
7 – 2007 г. ГОСТ Р 51980
- поз. 11 3 – обозначение типа базового транспортного средства – КамАЗ-43253-15
- поз. 12 – 14 АНЗ – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО “Казанский электромеханический завод”, Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39
- поз. 15 – 17 0?? – производственный номер транспортного средства с 001 по 050



48214-0000010 (автомобильный гидравлический подъёмник BC-28K)