

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00887

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	483723 (телескопический подъёмник ТА-22)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X894837237?АНЗ???
Экологический класс	2
Предприятие-изготовитель-заявитель и его адрес	ОАО "Казанский электромеханический завод", Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	на раме шасси установлена дополнительная рама с откидными опорами, поворотной платформой, стреловым оборудованием и люлькой г/п 200 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MP03.E00887

Габаритные размеры, мм		ТА-22
- длина		7475
- ширина		2550
- высота		3300
База, мм		3770
Колея передних/задних колес, мм		1630/1690
шасси газ:		
Масса снаряженная транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3307	3309
Полная масса транспортного средства, кг	7775	8105
- на переднюю ось	7850	8180
- на заднюю ось	1875	2180
Допустимая полная масса прицепа, кг	5975	6000
		буксировка прицепа не предусмотрена
шасси:		
Двигатель (марка, тип)	ГАЗ-3307 ЗМЗ-513, бензиновый, четырехтактный, карбюраторный	ГАЗ-3309 Д-245.7Е2 дизельный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4250	4750
- степень сжатия	7,6	17
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	87,5 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	274,7 (2250)	413 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	двухконтурная, низкого и вы- сокого давления
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, духкамерный	–
Насос-форсунки (марка, тип)	–	ФДМ-22, ЯЗДА, 455.1112010- 50/335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01
Турбокомпрессор (марка, тип)	–	ТА 03, CZ,C14 или БЗА, ТКР 6,1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3102-1109013	4301-1109013-10
		с сухим бумажным элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	–
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-Н, 3122.3705, 41.3705	–
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	–
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	–
Свечи зажигания (марка, тип)	А 11 - Р	–

POCC RU.MP03.E00887

шасси		ГАЗ-3307	ГАЗ-3309
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; два нейтрализатора отработавших газов	два глушителя система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор		ЭМ3307.1206005	—
Основной глушитель (марка, тип)		36-1201010-01, прямоточный, активного типа с шумопоглощающим наполнителем	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		—	2705-1201010, смешанного резонаторно - расширительного типа с шумопоглощающим наполнителем
<u>Трансмиссия</u>		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ГАЗ, сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная, с ручным управлением	
— число передач		вперед-5, назад-1	
— передаточные числа коробки передач:			
I		6,555	
II		3,933	
III		2,376	
IV		1,442	
V		1,000	
3.X.		5,735	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточные числа главной передачи		6,17	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм – «глобоидальный червяк – трехгребневый ролик; рулевой привод без усилителя	рулевой механизм - «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Подвеска (марка, тип)			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными рессорами	

РОСС RU.MP03.E00887

Тормозные системы: - рабочая (марка, тип) – запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные один из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (марка, размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	_____ 8.25 R 20 (260-508P) 125/122 или 130/128 J
Дополнительное оборудование транспортного средства	– рама с четырьмя гидравлическими опорами; – опорно-поворотное устройство; – телескопическая секционная стрела с электроизолированной люлькой; – трансмиссия привода подъемного оборудования; – пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке; – электрооборудование и приборы безопасности – знак ограничения скорости 50км/ч

483723

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1-м листе.

М.В. Топольский

С.В. Пугачев

Действует с “12” апреля 2007 г.

РОСС RU.MP03.E00887

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме в передней правой части транспортного средства
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме подъемника в передней правой части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	3	7	2	3	7	?	A	H	3	?	?	?

поз. 1 - 3

Международный код изготовителя (WMI)

поз. 1 - 3

X89

– код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающее, что годовой объём производства не более 500 шт в год.

поз. 4 – 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 9

483723

– обозначение типа транспортного средства
– телескопический подъемник ТА-22 на шасси ГАЗ

поз. 10 – 17

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10

7

– 2007 г. – код года изготовления транспортного средства
согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11

1
2– обозначение типа базового шасси:
– ГАЗ-3307
– ГАЗ-3309

поз. 12 - 14

АНЗ


– код изготовителя (совместно с WMI)
ОАО «Казанский электромеханический завод»,
Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

поз. 15 – 17

???

– производственный номер транспортного средства

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства
РОСС RU.MP03.E00887



Телескопический подъемник 483723 (ТА-22)