

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E01082

27 марта 9

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	483713, 483723, 482113, 482123	
Модификации	1	2
Коммерческое наименование	автомобильные телескопические подъёмники АПТ-18.02, ТА-22 автомобильные гидравлические подъёмники ВС.18-04, ВС.22-02	
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N ₂	
Код ОКП	48 3711	
Код VIN	X8948???3???АН3???	
Экологический класс	3	
Предприятие-изготовитель-заявитель и его адрес	ОАО "Казанский элетромеханический завод", Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	на раме шасси установлена дополнительная рама с откидными опорами, поворотной платформой, стреловым оборудованием и люлькой г/п 200 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте: до 18 м. (АПТ-18.01 и ВС.18-04); до 22 м. (ТА-22 и ВС.22-02)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MP03.E01082

Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	подъёмники:	АПТ-18.02	ТА-22	ВС.18-04	ВС.22-02
		7645	7475	9100	11100
		2500			
		3500	3300	3300	3600
	База, мм	3770			
Колея передних/задних колес, мм		1630/1690			
модификации: ГАЗ-3307/ ГАЗ-3309		1/2	1/2	1/2	1/2
Масса снаряженная транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		6555/6885	7775/8105	5975/6305	6685/7015
Полная масса транспортного средства, кг		6630/6960	7850/8180	6050/6380	6760/7090
– на переднюю ось		1546/1851	1875/2180	1530/1835	1870/2175
– на заднюю ось		5084/5109	5975/6000	4520/4545	4890/4915
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (1/мин) Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) Топливо	шасси:	ГАЗ-3307 ЗМЗ-5231, бензиновый, четырехтактный, карбюраторный		ГАЗ-3309 ММЗ, Д-245.7ЕЗ, дизельный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
		8, V – образное		4, рядное	
		4678		4750	
		7,6		17	
		82,0 (3200)		87,5 (2400)	
		283,0 (1200)		417,3 (1400)	
		бензин Аи 80		дизельное	
Система питания Карбюратор (марка, тип) ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)		карбюраторная К-135Г, двухкамерный – – 3108-1109010		впрыск под давлением – Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01 Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010 CZ, Чехия, 1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15); БЗА, Беларусь, ТКР 6,5.1 3309-1109010-10	
		с сухим бумажным элементом			
Система зажигания Катушка зажигания (марка, тип) Датчик-распределитель (марка, тип) Коммутатор (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип)		батарейная, бесконтактная Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-Н, 3122.3705, 41.3705 24.3706-10 131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01 А 11 - Р		– – – – –	

POCC RU.MP03.E01082

шасси		ГАЗ-3307	ГАЗ-3309
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один нейтрализатор-глушитель с шумопоглощающим наполнителем	два глушителя система нейтрализации отсутствует с шумопоглощающим наполнителем
Основной глушитель (марка, тип)		367.1201010-16, нейтрализатор-глушитель	3309-1201005, прямоточный
Дополнительный глушитель (марка, тип)		—	3309-1109410-10, смешанного резонаторно - расширительного типа
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ГАЗ, сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная, с ручным управлением	
— число передач		вперед-5, назад-1	
— передаточные числа коробки передач:			
I		6,555	
II		3,933	
III		2,376	
IV		1,442	
V		1,000	
3.X.		5,735	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточные числа главной передачи		6,17	4,556
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм — «глобоидальный червяк — трехгребневый ролик; рулевой привод без усилителя	рулевой механизм - «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Подвеска (марка, тип)			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям с АБС; тормозные механизмы всех колес — барабанные	
— запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		механический привод к тормозным механизмам задних колес	

РОСС RU.MP03.E01082

Шины (марка, размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	8.25 R 20 (260-508P) 125/122 или 130/128 J
Оборудование транспортного средства	– рама с четырьмя гидравлическими опорами; – опорно-поворотное устройство; – телескопическая секционная стрела с люлькой (АПТ-18.02 и ТА-22); – складная двухколенная стрела с люлькой (ВС.18-04 и ВС.22-02); – трансмиссия привода подъемного оборудования; – пульта управления стационарные – у основания стрелы и в люльке; – электрооборудование и приборы безопасности; – знак ограничения скорости 50км/ч

483713, 483723, 482113, 482123

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на четырех листах.

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с “28” марта 2008 г.

РОСС RU.MP03.E01082


Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме в передней правой части транспортного средства
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– в кабине автомобиля в правой части по ОСТ 37.001.269-96.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	?	?	?	3	?	?	A	H	3	?	?	?


- поз. 1 - 3** *Международный код изготовителя (WMI)*
- поз. 1 - 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающее, что годовой объём производства не более 500 шт в год.
- поз. 4 – 9** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
- поз. 4 – 9 – обозначение типа транспортного средства:
 483713 – автомобильный телескопический подъемник АПТ-18.02;
 483723 – автомобильный телескопический подъемник ТА-22;
 482113 – автомобильный гидравлический подъемник ВС.18-04;
 482123 – автомобильный гидравлический подъемник ВС.22-02.
- поз. 10 – 17** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
- поз. 10 ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11 – обозначение модификации по типу базового шасси:
 1 – ГАЗ-3307
 2 – ГАЗ-3309
- поз. 12 - 14 АНЗ – код изготовителя (совместно с WMI)
 ОАО «Казанский электромеханический завод»,
 Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39
- поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства
№ РОСС RU.MP03.E01082




Автомобильный телескопический подъемник 483713 (АПТ-18.02)

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства
№ РОСС RU.MP03.E01082



Автомобильный телескопический подъемник 483723 (ТА-22)


Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства
№ РОСС RU.MP03.E01082



Автомобильный гидравлический подъемник 482113 (BC.18-04)

МП

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства
№ РОСС RU.MP03.E01082



Автомобильный гидравлический подъемник 482123 (BC.22-02)

МП