

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02996

01 июля 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	692422
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КамАЗ 65115-0001966-62
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X89692422?0AG4001 по X89692422?0AG4010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО “Козельский механический завод”, 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская пл. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон прямоугольной формы, с двустворчатой задней дверью, с теплоизоляцией
Назначение транспортного средства	перевозка взрывчатых веществ (EXIII)

РОСС RU.MT20.E02996

Кабина

цельнометаллическая, трех- или двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным или без него

Габаритные размеры, мм

- длина	8700
- ширина	2470
- высота	3800
База, мм	(2840-4470)+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

10800

Полная масса транспортного средства, кг

24660

- на переднюю ось

5660

- на заднюю тележку

19000

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.65-240

четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

8, V – образное

- рабочий объем, см³

11760

- степень сжатия

16,8

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

176,0 (1900)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

980,0 (1300)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337-23.03

Bosch, 0 402 698 818

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 274 - 40 или
ЯЗДА, 274-41АЗПИ 216 -10 или
АЗПИ, 216-10А

Турбокомпрессор (марка, тип)

КамАЗ ТКР 7С-6 или
Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

КАМАЗ, 7405.1109510 или
КАМАЗ, 7405.1109510-01

РОСС RU.MT20.E02996

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление
(марка, тип)MFZ 430 - фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное,
привод гидравлический с усилителемКоробка передач
(марка, тип)КамАЗ-154 или КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, с
синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего
хода, с делителем или
ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494 - механическая, восьмиступен-
чатая, с дополнительной понижающей передачей или
ZF-9S1310 – механическая, девятиступенчатаяКоробка передач
(марка, тип)КамАЗ-154 или
КамАЗ-152

ZF-9S1310

ZF-9S109-
472ZF-9S109-
494

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

9 – вперед,
1 – назад

9 – вперед, 1 - назад

- передаточные числа
коробки передачнизший
рядвысший
ряд

понижающая

-

-

-

12,91

10,24

I

7,82

6,38

9,48

8,96

6,57

II

4,03

3,29

6,58

6,37

4,78

III

2,50

2,04

4,68

4,71

3,53

IV

1,53

1,25

3,48

3,53

2,61

V

1,00

0,815

2,62

2,54

1,86

VI

-

-

1,89

1,81

1,35

VII

-

-

1,35

1,34

1,00

VIII

-

-

1,00

1,00

0,74

IX

-

-

0,75

-

-

3.X.

7,38

6,02

8,97

12,20

9,44

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидрав-
лическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной
устойчивости или без него

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реак-
тивными штангами**Рулевое управление**
(марка, тип)КамАЗ 4310-3400020 или RBL C-500L715.102 (115.002),
рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках
– рейка – сектор" ; с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02996

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод разделенный на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС		
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		

Шины

- марка	-		
- размер	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- индекс несущей способности	146/143	150/146	148/145
- категория скорости	J	K	L

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, по заказу - предпусковой подогреватель, лебедка

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X89692422?0AG4001 по X89692422?0AG4010

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)"

692422

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 10 сентября 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02996

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой задней стойке кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	4	2	2	?	0	A	G	4	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 692422 - описательная часть - тип транспортного средства (692422 - для автомобиля модели 692422)

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 692422

Поз. 12-14: AG4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Козельский механический завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ 65115-0001966-62




Рис. 1. Автомобиль модели 692422.