

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00218

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	46151-0000010-10
Шасси транспортного средства	Урал-4320-0001951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с XVU46151C60000001 по XVU46151C?0000050
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна АЦВ-10-4320, круглого сечения, объем 10,0 м ³
Назначение транспортного средства	транспортирование технической воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

— длина	9550
— ширина	2500
— высота	3100
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2000 ... 2010/2000 ... 2010

РОСС RU.MP02.E00218

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10375
Полная масса транспортного средства, кг	21100
– на переднюю ось	5100
– на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное

Система питания	раздельного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА-324-10, плунжерный, секционный с механическим всережимным регулятором частоты вращения
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garret, ТКР-9, К-36, С14, Т 03 с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, конец выпускной трубы глушителя направлен вправо; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО «НТЦ МСП»

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
задний ход	5,22

РОСС RU.MP02.E00218

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1.21
– низшая передача	2.15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен
– передаточное число главной передачи	8.05

Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, балансирующая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор», передаточное число – 21.5, с гидроусилителем; или МА3-64229, типа «винт-шариковая гайка», передаточное число – 23.55, с гидроусилителем
---------------------------------	--

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралА3, двухконтурная, рабочий тормоз барабанного типа со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, колесные тормозные механизмы – барабанного типа, с АБС (Wabco, Knorr-Bremse или НПРУП «Экран»)
– запасная (марка, тип)	УралА3, один из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов, привод пневматический, заблокирован с остановом двигателя

POCC RU.MP02.E00218

Шины			
марка	ИД-П284	КАМА-1260	КАМА-1260-1
размер	1200х500-508	425/85 R21	425/85 R21
индекс несущей способности	156	156	156
категория скорости	F	J	J
Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка		

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (Пятьдесят) шт. с номерами VIN с XVU46151C60000001 – XVU46151C?0000050.

46151-0000010-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 03 июля 2006 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00218

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины автомобиля на вертикальной стенке порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На вертикальной стенке правого лонжерона рамы автомобиля, в передней части, за кабиной.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	4	6	1	5	1	C	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт»

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
46151C – 46151-0000010-10

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 50980-2002: 6 – 2006 г., 7 – 2007 г.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

