

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00502

01 июля 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	56274-0000010-31
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-53228-0001960-15
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с XVU56274180000001 по XVU562741?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна ОТА-53229, объем 13,0 м ³ , термоизолированная, сечение – чемоданообразной формы. Исполнение А – цистерна без средств измерения объема
Назначение транспортного средства	транспортирование пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным или без спального места в зависимости от комплектации

POCC RU.MP02.E00502

Габаритные размеры, мм	
– длина	8520
– ширина	2500
– высота	2910
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10880
Полная масса транспортного средства, кг	24180
– на переднюю ось	5910
– на заднюю тележку	18270
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240 четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	10850
– степень сжатия	16,5
Мощность, нетто, кВт (при об/мин)	165 (2200)
Крутящий момент, нетто, Нм (при об/мин)	912 (1000....1500)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА 3371-20.05	Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50	АЗПИ, 216.1112010 или АЗПИ, 216.1112010А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или S2B Schwitzer, S2B/7624TAE/0,7D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510, двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент). Изготовители: ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны) или «Тамбовмаш» (г. Тамбов)	
Топливный бак, емкость, л	125+170, 210, 210+210, 210+350, 210+500	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP02.E00502

Трансмиссия			
Сцепление (марка, тип)	142.1600010, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	
– передаточные числа		низшая	высшая
I	7,82	7,82	6,38
II	4,03	4,03	3,29
III	2,50	2,50	2,04
IV	1,53	1,53	1,25
V	1,00	1,00	0,815
задний ход	7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала		
передаточные числа:			
– высшая передача	0,917		
– низшая передача	1,692		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная		
– передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22		
Подвеска			
– передняя	зависимая, с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими телескопическими амортизаторами; задние концы рессор с резинометаллическими опорами		
– задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами		
Рулевое управление (марка, тип)			
Рулевой механизм (марка, тип)	С-500L715.102 (115.002) (ф. RBL, Германия) или КАМАЗ 4310-3400020		
Рулевой механизм (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки», рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.MP02.E00502

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки, колесные тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
– износостойкая (вспомогательная) (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

Шины		
- марка	-	
- размерность	10.00R20 (280 R508)	11.00R20 (300 R508)
- индекс несущей способности:		
- передние колеса	146	150
- задние колеса	143	146
- скоростная категория	J	K

Оборудование транспортного средства:	подогреватель двигателя, держатель запасного колеса, коробка отбора мощности, задний буфер
---	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 56274-0000010-31 в количестве 100 (Сто) шт. с XVU56274180000001 по XVU562741?0000100. При проезде транспортных средств 56274-0000010-31 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

56274-0000010-31

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 09 июля 2008 года

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00502

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом продольном лонжероне рамы, за кабиной.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	4	1	?	0	0	0	0	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
562741 – 56274-0000010-31

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00502



56274-0000010-31