

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00405

28 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	66131-0000010-04
Шасси транспортного средства	Урал-63685-0001110
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с XVU66131B70000001 по XVU66131B800000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово Курганской обл., 641730, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна АЦ-17, сечение «чемодан», объем 17,0 м ³ , некалиброванная
Назначение транспортного средства	транспортирование светлых нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
— длина	8300
— ширина	2500
— высота	3615
База, мм	3465+1440
Колея передних / задних колес, мм	2044 / 1854

РОСС RU.MP02.E00405

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12260
Полная масса транспортного средства, кг	27030
– на переднюю ось	7420
– на заднюю тележку	19610
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10 и его комплектации с ЯМЗ-7601.10-01 по ЯМЗ-7601.10-99 четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Мощность, нетто, кВт (при об/мин)	220,6 (1900)
Крутящий момент, нетто, Нм (при об/мин)	1274 (1100-1300)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением раздельного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 135 или ЯЗТА, 135-10 шестиплунжерный, золотникового типа
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 51 закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ 721.1109510-06 или 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, устройство для снижения токсичности выхлопа отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или УралАЗ, 63685-1201010

POCC RU.MP02.E00405

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, однодисковое, сухое, фрикционного типа, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, привод с пневмогидроусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238ВУ, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демultiпликатором, управление коробкой - дистанционное
– число передач	8 вперед, 1 назад
– передаточные числа КПП	
I	7,30
II	4,86
III	3,50
IV	2,48
V	2,09
VI	1,39
VII	1,0
VIII	0,71
задний ход	10,46
Главная передача (марка, тип)	FAW (КНР), средний и задний мосты имеют блокируемый межколесный дифференциал, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту
- заднего моста	двойная, состоит из центрального редуктора и колесных планетарных передач
- среднего моста	состоит из обходного редуктора, центрального редуктора и колесных планетарных передач
– передаточное число главной передачи	5,73 или 6,3
Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-700V (Германия)
	рулевой привод интегрального типа, со встроенным гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка»

РОСС RU.MP02.E00405

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС (Wabco или Knorr-Bremse или НПРУП «Экран»)
– запасная (марка, тип)	УралАЗ, стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	УралАЗ, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, привод пневматический
– вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим управлением

Шины	
- марка	Я-452
- размерность	315/80R22,5
- индекс несущей способности:	154 / 150
- скоростная категория	М

Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 66131-0000010-04 в количестве 50 (Пятьдесят) шт. с номерами VIN с XVU66131B70000001 по XVU66131B80000050.

При проезде транспортных средств 66131-0000010-04 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

66131-0000010-04

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 28 декабря 2007 года

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00405

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом продольном лонжероне рамы, за кабиной

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	6	6	1	3	1	B	?	0	0	0	0	0	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
66131B – 66131-0000010-04

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00405



66131-0000010-04