

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02068

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	378608, 378609, 378610
Шасси транспортного средства	ГАЗ 331040 - для 378608, ГАЗ 331041 - для 378609, ГАЗ 331043 - для 378610
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 – для автофургонов с теплоизоляцией; 45 1113 – для автофургонов без теплоизоляции
Код VIN	с X893786???AG4051 по X893786???AG4100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Козельский механический завод», 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская пл. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон с двустворчатой или одностворчатой задней дверью, с теплоизоляцией или без нее , с окнами или без них, с боковой дверью или без нее

POCC RU.MT20.E02068

Назначение транспортного средства

перевозка скоропортящихся пищевых грузов в фургоне – для автофургонов с теплоизоляцией

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (шестиместная -для 378610)

	модель:	378608	378609	378610
Габаритные размеры, мм				
- длина		6300	7750	6990
- ширина			2350	
- высота			2500	
База, мм		4000 (3310 - для 378608)		
Колея передних / задних колес, мм		1740 / 1700		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		4310	4370	4610
Полная масса транспортного средства, кг			7400	
- на переднюю ось			2200	
- на заднюю ось			5200	
Буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)		ММЗ, Д-245.7Е2		
		четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
- количество и расположение цилиндров		4, рядное		
- рабочий объем, см ³		4750		
- степень сжатия		17,0		
Максимальная мощность, кВт (1/мин)		86,2 (2400)		
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)		413,0 (1500)		
Топливо		дизельное		

РОСС RU.MT20.E02068

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

впрыск топлива под давлением

Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05

CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1

ЯЗДА, 455.1112010-50 или 335.1112110-120
или АЗПИ, 172.1112010-11.01/
172.1112110-11.01Воздушный фильтр
(марка, тип)

3310 - 1109010

с сухим фильтрующим элементом

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель с шумопоглощающим на-
полнителем, система нейтрализации отсут-
ствует

Глушитель (марка, тип)

прямоточный, активного типа
36-1201010-10**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное,
с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, пятиступенчатая, синхрони-
зированная, с ручным управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа

I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,417

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с двумя гидравлически-
ми телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости
или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с дополнительными
рессорами, с двумя гидравлическими теле-
скопическими амортизаторами, со стабили-
затором поперечной устойчивости или без
него

РОСС RU.MT20.E02068

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

привод пневматический двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

- марка

—

- размер

215/75R17,5

- индекс несущей способности

124/121

- категория скорости

L

Дополнительное оборудование транспортного средства

независимый отопитель - по заказу

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X893786???AG4051 по X893786???AG4100

378608, 378609, 378610

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

.....

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 20 февраля 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02068

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой задней стойке кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме шасси , справа
 - 3.3. На правой балке подрамника фургона, спереди
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	8	6	?	?	7	?	A	G	4	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.
- Поз. 4-9: 3786?? – описательная часть – тип транспортного средства (378608- для автомобиля модели 378608, 378609- для автомобиля модели 378609, 378610 – для автомобиля модели 378610).
- Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- Поз. 11: ? – модификация кузова-фургона (0 - фургон без теплоизоляции, 1 - фургон с теплоизоляцией).
- Поз. 12-14: AG4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Козельский механический завод»), Российская Федерация.
- Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 051 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 331040, ГАЗ 331041, ГАЗ 331043.




Рис. 1. Автомобиль моделей 378608 (378609) с фургоном без окон.




Рис. 2. Автомобиль моделей 378608 (378609) с фургоном с окнами.




Рис. 3. Автомобиль модели 378610 (фургон без окон).




Рис. 4. Автомобиль модели 378610 (фургон с окнами).