

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01531

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	326021, 326022, 326023
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43114-0001015-15 - для 326021, КАМАЗ-43118-0001017-15 - для 326022, КАМАЗ-43114-0001029-15 - для 326023
Категория транспортного средства	M3G , специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с Х7U32602??0000001 по Х7U32602??0000050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", 429120, г. Шумерля, Чувашская Республика, ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, цельнометаллический, каркасный, сварной / две одностворчатые двери салона по правому борту и две двери кабины
Количество мест для сидения	26 (24 в салоне+3 в кабине) - для 326021, 32 (30 в салоне+3 в кабине) - для 326022, 24 (22 в салоне+3 в кабине) - для 326023
Пассажировместимость	26 (24 в салоне+2 в кабине) - для 326021, 32 (30 в салоне+2 в кабине) - для 326022, 24 (22 в салоне+2 в кабине) - для 326023

POCC RU.MT20.E01531

	326021	326023	326022
Габаритные размеры, мм			
- длина	8150	7640	9015
- ширина		2500	
- высота		3360	
База, мм	3340+1320		3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9790		11250
Полная масса транспортного средства, кг	13835	13072	15500
- на переднюю ось	4850	4658	5173
- на заднюю тележку	8985	8413	10327
Буксировка прицепа не предусматривается			
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240		
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	165 (2200)		
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	912 (1000-1500)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05, Bosch, 0 402 648 608		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ 216 или АЗПИ 216А		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С - 6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0.76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05 - 1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		

РОСС RU.MT20.E01531

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ 17 или КамАЗ 142 двухдисковое(все) или MFZ 430(ZF&SACHS)(326022) однодисковое, фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач
(марка, тип)

КамАЗ-142	КамАЗ-152 с делителем	ZF-9S109- 472	ZF-9S109- 494
-----------	--------------------------	------------------	------------------

механическая, пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением

механическая восьмиступенчатая (с дополнительной понижающей передачей)

- число передач

5 - вперед,
1 – назад10 - вперед,
2 – назад

9 - вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

Grawl

низший

высший

12,91

10,24

I

7,82

7,82

6,38

8,96

6,57

II

4,03

4,03

3,29

6,37

4,78

III

2,50

2,50

2,04

4,71

3,53

IV

1,53

1,53

1,25

3,53

2,61

V

1,00

1,00

0,815

2,54

1,86

VI

-

1,81

1,35

VII

-

1,34

1,00

VIII

-

1,00

0,74

3.X.

7,38

7,38

6,02

12,20

9,44

Раздаточная коробка (марка, тип)

КамАЗ, механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала
2

- число передач

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее

1,692

- высшее

0,917

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт- гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01531

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельный к тормозам колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины

марка	-
размер	425/85 R21
индекс несущей способности	146 (156 - для 326022)
категория скорости	J (G - для 326022)

**Дополнительное
оборудование
транспортного средства**

система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, с лебедкой или без нее

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X7U32602??0000001 по X7U32602??0000050

326021, 326022, 326023

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа по
сертификации «МАДИ-Фонд»
..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 18 января 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01531

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней панели фургона , справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X7U – для ОАО "Комбинат автомобильных фургонов".

Поз. 4-9: 32602? – описательная часть – тип транспортного средства (326021, 326022, 326023 – для автомобиля модели 326021, 326022, 326023 соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 43114-15, КАМАЗ 43118-15




Рис.1. Автобус специальный, специальное пассажирское транспортное средство
(не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным
транспортным средством) модели 326023




Рис.2. Автобус специальный, специальное пассажирское транспортное средство
(не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным
транспортным средством) модели 326021




Рис.3. Автобус специальный, специальное пассажирское транспортное средство
(не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным
транспортным средством) модели 326022