

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01753

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	382801 (ДУК-1)
Шасси транспортного средства	ГАЗ 3307
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89382801?0AA1339 по X89382801?0AA1438
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Механический завод «Калачинский», 646920, Омская обл., г. Калачинск, ул. Заводская, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	специальное технологическое оборудование дезинфекционной установки
Назначение транспортного средства	дезинфекция и санитарная обработка помещений и животных

РОСС RU.MT20.E01753

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
длина	6200
ширина	2300
высота	2350
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3500
Полная масса транспортного средства, кг	5040
- на переднюю ось	1650
- на заднюю ось	3390
Буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513 карбюраторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	87,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	274,7 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом

РОСС RU.MT20.E01753

Система зажигания

бесконтактная, батарейная

Катушка зажигания (марка, тип)

Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н,
3122.3705 или 41.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

24.3706-10

Коммутатор (марка, тип)

131.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01

Свечи зажигания (марка, тип)

A11P

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем с шумопоглощающим наполнителем, с системой нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

36-1201010-01, активного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

ЭМ3307.1206005 – 2 шт.

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, трехвальная, трехходовая, синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

5- вперед , 1- назад

- передаточные числа коробки передач

I

6,555

II

3,933

III

2,376

IV

1,442

V

1,000

3.X.

5,735

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6,17

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «глобоидальный червяк- трехгребневый ролик», рулевой привод без усилителя

РОСС RU.MT20.E01753

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип) любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) с механическим приводом на тормозные механизмы задних колес

Шины

- марка —
- размер 8.25 R 20
- индекс несущей способности 125/122 или 130/128
- категория скорости J

Дополнительное оборудование транспортного средства

цистерна, баки, система разогрева раствора; предпусковой подогреватель, независимый отопитель - по заказу

Параметры технологического оборудования

Объем цистерны, л	1020
Объем баков для дезинфекционных растворов, л	360
Время заполнения цистерны из водоема, мин, не более	20
Время разогрева жидкости в котле до температуры 70 °С, мин, не более	20

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89382801?0AA1339 по X89382801?0AA1438

382801 (ДУК-1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 мая 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01753

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на кабине, с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	2	8	0	1	?	0	A	A	1	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 382801 – описательная часть - тип транспортного средства (382801 - для автомобиля специальной модели 382801 (ДУК-1)).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 382801

Поз. 12-14: "AA1" код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Механический завод «Калачинский», Российская Федерация

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 339 по 438).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3307




Рис.1. Автомобиль специальный с установкой подвижной дезинфекционной модели 382801 (ДУК-1)