

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01768

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47661X
Шасси транспортного средства	ГАЗ 3308, ГАЗ 33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8947661X?0AR4101 по X8947661X?0AR4200
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией или без нее, с задней и (или) боковой дверью с правой стороны, с окнами
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования лаборатории

POCC RU.MT20.E01768

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
двухместная

шасси

3308

33081

Габаритные размеры, мм

- длина	6942
- ширина	2500
- высота	3350

База, мм

3770

Колея передних / задних колес, мм

1820/1770

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3650

3843

Полная масса транспортного средства, кг

5790

6300

- на переднюю ось

2315

2635

- на заднюю ось

3635

3665

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)ЗМЗ - 513
четырёхтактный,
бензиновыйД-245.7Е2
дизель четырёхтакт
ный с турбонадду-
вом и промежуточ-
ным охлаждением- количество и расположение
цилиндров

8, V - образное

4, рядное

- рабочий объем, см³

4250

4750

- степень сжатия

7,6

17,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

85,5 (3200)

86,2 (2400)

Максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин)

270,7 (2250)

413,0 (1500)

Топливо

бензин с октановым
числом не менее 80

дизельное

РОСС RU.MT20.E01768

	шасси	3308	33081
Система питания		карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)		К-135МУ, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)		-	Motorpal, PP4M10P1i3530или ЯЗДА, 773-20.05
Форсунки (марка, тип)		-	ЯЗДА, 455.1112010-50/335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01
Турбокомпрессор (марка, тип)		-	Cz, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)		66-11-1109010	4301-1109010 или 3309-1109010-10 с сухим бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания		бесконтактная, батарейная	-
Катушка зажигания (марка, тип)		Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705	-
Датчик-распределитель (марка, тип)		24.3706-10	-
Коммутатор (марка, тип)		131.3734, 131.3734-01, 94.3734, 94.3734-01	-
Свечи зажигания (марка, тип)		A11P	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов (шасси 3308) или без нее (шасси 33081)	
Основной глушитель (марка, тип)		36-1201010-01	36-1201010-10 активного типа, с шумопоглощающим наполнителем
Нейтрализатор (марка, тип)		ЭМ3307.1206005 – 2 шт.	-

POCC RU.MT20.E01768

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая
сухое, однодисковое, фрикционное
с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, трехходовая,
синхронизированная, с ручным управлением

шасси	33081	3308
- число передач	5 – вперед, 1 – назад	4 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа коробки передач I	6,555	6,550
II	3,933	3,090
III	2,376	1,710
IV	1,442	1,000
V	1,000	–
3.X.	5,735	7,770
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая	
- число передач	2	
- передаточные числа коробки		
высшее	1,982	
низшее	1,000	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	5,50	6,83

Подвеска

- передняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01768

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, с пневмогидравлическим (гидравлическим – для 33081) приводом, с разделением на контуры по осям, АБС (без АБС – для 33081), тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| - запасная (марка, тип) | любой из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | трансмиссионный тормоз с механическим приводом |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| - марка | — |
| - размер | 12.00 R 18 |
| - индекс несущей способности | 129 |
| - категория скорости | J |

Дополнительное оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах ; предпусковой подогреватель, лебедка , бытовой отсек в фургоне с возможностью перевозки и размещения до 4 человек – по заказу

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X8947661X?0AR4101 по X8947661X?0AR4200

47661X

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 мая 2006г.

РОСС RU.MT20.E01768

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в правом дверном проеме кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	6	1	X	?	0	A	R	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 47661X – описательная часть – тип транспортного средства (47661X – для автомобиля модели 47661X).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля модели 47661X

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 101 по 200).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси ГАЗ 33081, ГАЗ 3308




Рис.1. Автомобиль-лаборатория модели 47661X