

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС BY.MP03.E00864

31 декабря 7

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	ПМС 328 (автомобильный подъемник монтажный стреловой)
Шасси транспортного средства	МАЗ-533702
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	Y39PMC32872008???
Экологический класс	2
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ОАО «Пинский завод средств малой механизации», Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, Брестской обл., ул. Козубовского, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	в виде опорной рамы с поворотной платформой и подъемным оборудованием с люлькой грузоподъемностью 250 кг
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 м.
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

РОСС ВУ.МР03.Е00864

Габаритные размеры, мм,

- длина	12500
- ширина	2500
- высота	4000
База, мм	3950
Колея передних / задних колес, мм	2032/1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

14625

Полная масса транспортного средства, кг

14700

- на переднюю ось

5790

- на заднюю ось

8910

Допустимая полная масса прицепа, кг

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2,
четырехтактный дизель

-количество и расположение цилиндров

6, V-образное

-рабочий объем, см³

11150

-степень сжатия

16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

159,0 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

864 (1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск
топлива, отдельного типа

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267 или 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, ТКР-9 или CZ,-К-36

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЯМЗ, 238Н-1109010-20

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**

один глушитель, система
нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

МАЗ, 630300-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, фрикционное, сухое,
однодисковое диафрагменное

РОСС ВУ.МР03.Е00864

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, механическая, трёхходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
-число передач и передаточные числа коробки передач:	5 – вперед, 1 – назад
I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
З.Х.	5,48
Главная передача (марка, тип)	разнесённая, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи
-передаточное число главной передачи	7,14 или 7,79
Подвеска	
-передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
-задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках- рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС
- запасная (марка, тип)	тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
- вспомогательная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
	моторный тормоз-замедлитель

РОСС ВУ.МР03.Е00864

Шины:

-марка	_____	_____
-размерность,	11.00 R20	12.00 R20
-минимально допустимый		
индекс нагрузки,	148/145	150/146
-скоростная категория	J	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

-рама опорная с четырьмя гидравлическими откидными опорами;
 -опорно-поворотное устройство;
 -складная трёхколенчатая стрела с люлькой;
 -гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
 -пульта управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
 -знак ограничения скорости 50 км/ч;
 -электрооборудование и приборы безопасности.

При проезде автомобильных подъёмников монтажных стреловых ПМС-328 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

ПМС 328

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении 3 на одном листе

М.В. Топольский**С.В.Пугачев**

Действует с «02» марта 2007 г.

РОСС ВУ.МР03.Е00864


Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на поворотной раме правой стороны.

Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на поворотной раме.
3. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	P	M	C	3	2	8	7	2	0	0	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: **Международный код изготовителя (WMI)**
- поз. 1 - 3: Y39 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий, что объём производства не более 500 штук в год
- поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**
- поз. 4 – 6: PMC – условное обозначение типа транспортного средства – автомобильный подъёмник монтажный стреловой ПМС-328
- поз. 7: 3 – обозначение индекса подъёмника – 3
- поз. 8, 9: 28 – обозначение рабочей высоты подъёма – 28 м.
- поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**
- поз. 10: 7 – 2007 г – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980
- поз. 11: 2 – обозначение марки базового шасси – МАЗ
- поз. 12 – 14: 008 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО “Пинский завод средств малой механизации” Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 17.
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства



Автомобильный подъёмник монтажный стреловой ПМС-328