

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС ВУ.МР03.Е00865

31 декабря 7

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	автогидроподъемник ВС-22-02
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	Y39BC220270008???
Экологический класс	2
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ОАО «Пинский завод средств малой механизации», Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	в виде опорной рамы с поворотной платформой и подъемным оборудованием с люлькой
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м.
Кабина	433100 - цельнометаллическая, трехместная, двухдверная

РОСС BY.MP03.E00865

Габаритные размеры, мм,

- длина	11250
- ширина	2500
- высота	4000

База, мм 3800

Колея передних / задних колес, мм 1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8980
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	9130
---	------

Максимальная нагрузка, кг

- на переднюю ось	2520
- на заднюю ось	6610

Допустимая полная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ 508.10 четырехтактный бензиновый

-количество и расположение цилиндров	8, V-образное
--------------------------------------	---------------

-рабочий объем, см ³	6000
---------------------------------	------

-степень сжатия	7,1
-----------------	-----

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94.3 (3200)
---	-------------

Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356.0 (1900)
---	--------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
---------	---------------------------------------

Система питания	карбюраторная
------------------------	---------------

Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
-------------------------	-----------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, двухступенчатый, инерционно-масляный
-------------------------------	---

Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
--------------------------	------------------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
--------------------------------	------------------

Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
------------------------------	------------------------------------

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
---	--

Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32
------------------------	------------------------------

Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010
----------------------------	-------------------------------

Трансмиссия

	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое, фрикционное, с периферийными пружинами
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
-число передач и передаточные числа коробки передач:	5 – вперед, 1 – назад
I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
3.X.	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, одинарная, гипoidная
-передаточное число главной передачи	6,33

Подвеска

-передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами
-задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-433360, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках- рейка - сектор",
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

-рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС тормозные механизмы всех колес – барабанные
-запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
-стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС ВУ.МР03.Е00865

Шины:

-размерность, марка	9.00R20 (260 R 508), И-Н142БМ, О-40БМ-1
-минимально допустимый индекс нагрузки,	136/133
-скоростная категория	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

-рама опорная с четырьмя гидравлическими откидными опорами;
 -опорно-поворотное устройство;
 -складная двухколенчатая стрела с люлькой;
 -гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
 -пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
 -электрооборудование и приборы безопасности.

ВС-22-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении 3 на одном листе

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с «22» мая 2007 г.

РОСС ВУ.МР03.Е00865

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на поворотной раме правой стороны.

Место расположения идентификационного номера (код VIN):

– на табличке изготовителя и на поворотной раме.

3. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	B	C	2	2	0	2	7	0	0	0	8	?	?	?

поз. 1 - 3:

Международный код изготовителя (WMI)

поз. 1 - 3: Y39

– код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий, что объём производства не более 500 штук в год

поз. 4 – 9:

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 9: BC2202

– условное обозначение типа транспортного средства – автогидро-подъёмник BC-22-02

поз. 10 – 17:

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10: 7

– 2007 г – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0




– контрольная цифра

поз. 12 – 14 008

– код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО “Пинский завод средств малой механизации” Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 17.

поз. 15 – 17 ???

– производственный номер транспортного средства



Автомобильный гидравлический подъёмник ВС-22-02