

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

**РОСС RU.АЯ04.Е00885**

**20 октября 7**

Марка транспортного средства	<b>CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE</b>
Тип транспортного средства	<b>JS400 ATV-2</b>
Коммерческое обозначение	<i>MOUNTAINLION</i>
Категория транспортного средства	<b>L<sub>7</sub></b>
Код ОКП	<b>45 2860</b>
Код VIN	<b>XWTMJS400???...</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>ОАО «Русская механика» 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 16 Российская Федерация</b>
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	<b>CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO., LTD. 47# Xiejiawan, Chongqing, P.R. China</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы, расположение коленчатого вала двигателя - поперечное
Количество мест	2
Рама	сварная, трубчатая

РОСС RU.АЯ04.E00885

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
– длина	2120
– ширина	1125
– высота	1175
База, мм	1240
Колея передних/задних колес, мм	855/830
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	297
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, кг	566
Максимальная технически допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	254
– на заднюю ось, кг	312
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	JIANSHE, JS183FMQ-2
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	1, наклонное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	387
– степень сжатия	8.7
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	12.0 (5700)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	21.0 (4600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b>	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	JIANSHE, JS400, Z31
Воздушный фильтр (марка, тип)	Chongqing Yuanshan Air filter Co., Ltd., JSF3

## РОСС RU.АЯ04.Е00885

		пенополиуретановый
<b>Система зажигания</b>		бесконтактная, С.Д.І.
Модуль зажигания(марка, тип)		JIANSHE
Катушка зажигания (марка, тип)		QIYI, JS400
Свечи зажигания (марка, тип)		D8REA
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		один глушитель со встроенным нерегулируемым каталитическими нейтрализатором
Обозначение системы выпуска (марка, тип)		JSE40ZTPAS
<b>Трансмиссия</b>		JSE40ZTTR, механическая
Сцепление (марка, тип)		автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)		механическая, пятиступенчатая, трехвальная, синхронизированная, с ножным переключением
- число передач:		вперед -5, назад -1
- передаточные числа	I -	3.333
	II -	1.889
	III -	1.364
	IV -	0.962
	V -	0.704
	3.X. -	3.020
- передаточное число от двига- теля к коробке передач		3.167
- передаточное число передачи к ведущим колесам		5.704
<b>Подвеска</b>		
- передняя		независимая, двухрычажная, на поперечных рычагах с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
- задняя		зависимая, с одним центральным пружинно-гидравлическим амортизатором

РОСС RU.АЯ04.Е00885

<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	посредством рычагов и тяг, соединенных шаровыми шарнирами, руль мотоциклетного типа	
<b>Тормозные системы</b>		
– рабочая (марка, тип)	передний –однодисковый тормоз на каждом колесе с гидравлическим приводом и ручным управлением, JIANSHE, HT;	
	задний –барабанный тормоз справа, на задней оси, с механическим ножным и ручным приводом, JIANSHE, GHC G1-1 S520	
– стояночная	барабанная, с механическим приводом на тормозной механизм справа, на задней оси	
<b>Шины</b>	передние	задние
Размер	25x8-12	25x10-12
Индекс несущей способности	40	50
Категория скорости	N	
<b>Дополнительное оборудование</b>	зеркала заднего вида	

CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE, JS400 ATV-2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " апреля 2007 г.

**РОСС RU.АЯ04.Е00885**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**



1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На раме, с левой стороны по ходу движения, в районе передней части двигателя.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На раме, с правой стороны по ходу движения, в районе передней части двигателя.
  - 3.2. На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	T	M	J	S	4	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: «XWT» - международный код изготовителя(WMI):  
ОАО «Русская механика», Российская Федерация.
- поз. 4: отличительный признак мототранспортного средства по ОСТ 37.001.269-96.
- поз. 5-9: обозначение типа транспортного средства: JS400 – JS400ATV-2.
- поз. 10: код года выпуска по ОСТ 37.001.269-96.
- поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.АЯ04.Е00885

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



CYONGQING JIANSHE MOTORCYCLE (JS400 ATV-2)

