

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"
РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00689

10 марта 7

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Шасси транспортного средства

Категория транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Предприятие изготовитель-заявитель
и его адрес

КС-45726-2	КС-45722
(автомобильные краны)	
МАЗ-533702	
N3	
48 3512	
XVR457262???????	XVR457220???????

ОАО Угличский машиностроительный завод
(ОАО "Угличмаш"), Россия, 152612,
Ярославская обл., г. Углич, ул. Заводская, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4 х 2 / задние

Схема компоновки транспортного
средства

кабина над двигателем, расположение
двигателя – переднее, продольное

Исполнение загрузочного
пространства

дополнительная рама с поворотной платформой,
кабиной и крановым оборудованием
г/п 16 т (КС-45722) и 20 т (КС-45726-2)

Назначение транспортного средства

для выполнения погрузочно-разгрузочных и
строительно-монтажных работ

Кабина

МАЗ-5551, цельнометаллическая, двухдверная,
двухместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E00689

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг.
(по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю ось

Допустимая полная масса прицепа, кг

КС-45726-2	КС-45722
10000	10450
2500	2500
3520	3650
3950	
2032/1790	
15525	16625
15600	16700
6300	6700
9300	10000

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)ЯМЗ-236НЕ2,
дизель, четырехтактный с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

6, V-образное
11150
16,5Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

159 (2100)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

864 (1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЯМЗ, 238Н-1109010-20

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**один глушитель, система трубопроводов;
система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

МАЗ-630300-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, фрикционное,
сухое, диафрагменное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236П, механическая, трехходовая, с
синхронизаторами на всех передачах, кроме
первой и заднего хода

POCC RU.MP03.E00689

- число передач	5 – вперед, 1 – назад		
- передаточные числа коробки передач:			
I	5,26		
II	2,90		
III	1,52		
IV	1,00		
V	0,66		
З.Х.	5,48		
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи		
- передаточное число главной передачи	5,49; 6,59; 7,14; 7,79; 8,57		
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм типа – "винт – шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем		
Подвеска:			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Тормозные системы:			
- рабочая	пневматическая, двухконтурная с отдельным приводом к тормозным механизмам передних и задних колес; АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная	моторный тормоз - замедлитель		
Шины			
- марка,	—	—	—
- размерность,	11.00 R 20	12.00 R 20	315/80 R 22,5
- индекс несущей способности,	148/145, 150/146	150/146, 154/149	154/150, 156/150
- скоростная категория	J, K	J	M, L

РОСС RU.MP03.E00689

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

- дополнительная рама с гидравлическими опорами;
 - поворотная платформа с кабиной управления и грузовыми лебедками;
 - телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом;
 - гидромеханическая трансмиссия привода кранового оборудования;
 - электрооборудование и приборы безопасности.
-

При проезде автокранов КС-45722 и КС-45726-2 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

КС-45726-2 и КС-45722

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3

М.В. Топольский**С.В. Пугачев****Действует с 10 марта 2006 г.**

РОСС RU.MP03.E00689



Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на дверце кабины кранового оборудования.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличках изготовителя;
– на раме кранового оборудования, в передней части, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	R	4	5	7	2	6	2	?	?	?	?	?	?	?	?
X	V	R	4	5	7	2	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?



- поз. 1 - 3** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 - 3 XVR – код изготовителя – ОАО «Угличский машиностроительный завод»
 (ОАО «Угличмаш»), 152612, Россия, Ярославская обл.,
 г. Углич, ул. Заводская, 1
- поз. 4 – 9** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 9 – обозначение типа транспортного средства –
 457262 • кран автомобильный КС-45726-2 на шасси МА3-533702
 457220 • кран автомобильный КС-45722 на шасси МА3-533702
- поз. 10 – 17** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10 ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980
 поз. 11: ? – контрольная цифра по усмотрению завода
 поз. 12-17 ?????? – производственный номер транспортного средства

Приложение № 3
к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MP03.E00689



Автомобильный кран КС-45726-2

Приложение № 3
к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MP03.E00689



Автомобильный кран КС-45722