

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС KR.MT20.E01392

25 мая 2006

Марка транспортного средства	DAEWOO
Тип транспортного средства	V3TVF (DCHT - Commercial Heavy Duty Truck)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	KL4V3TVF...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Ltd., 426-1 Chonchun-2Dong, Bupyeong-Gu, Incheon Cheonbuk 403-032, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	буксирование полуприцепа

РОСС KR.MT20.E01392

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6840
- ширина	2490
- высота	2925
База, мм	3180+1300
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1855
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8388
Полная масса транспортного средства, кг	29500
- на переднюю ось	6500
- на заднюю тележку	23000
Допустимая масса полуприцепа, кг	46612
Допустимая масса автопоезда, кг	55000
Двигатель (марка, тип)	DV15TIS
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	14618
- степень сжатия	17,4
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	308 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1666 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PE8P120A320LS
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KDEL80P66 или DLLA146P834
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, T04E55
Воздушный фильтр (марка, тип)	сухого типа

РОСС KR.MT20.E01392

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

28657-6A700

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, привод
гидравлический с усилителемКоробка передач
(марка, тип)

ZF 16S151

механическая, с ручным управлением, полно-
стью синхронизированная

- число передач

16 – вперед, 2 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	13,86
II	11,59
III	9,52
IV	7,96
V	6,56
VI	5,48
VII	4,58
VIII	3,83
IX	3,02
X	2,53
XI	2,08
XII	1,74
XIII	1,43
XIV	1,20
XV	1,00
XVI	0,84
3.X.I	12,97
3.X.II	10,85

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,444

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на продольных полу-
эллиптических рессорах**Рулевое управление**
(марка, тип)рулевой механизм «винт – шариковая гайка –
рейка – сектор», с гидроусилителем

POCC KR.MT20.E01392

Тормозные системы:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| - стояночная (марка, тип) | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
| - запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы |
| - вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| - марка | — |
| - размер | 11.00 - 20 |
| - индекс несущей способности | 148/145 |
| - категория скорости | К |

Дополнительное оборудование транспортного средства

—

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

DAEWOO V3TVF (DCHT - Commercial Heavy Duty Truck)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с 25 мая 2005 г.

РОСС KR.MT20.E01392

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проёме правой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: в проёме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	4	V	3	T	V	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (KL4 – для TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Korea).

Поз. 4-9: V3TVF? – описательная часть – тип транспортного средства, где
поз.9: ?- инспекционный код (буква или цифра).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства.




Рис.1. Автомобиль – седельный тягач DAEWOO модели V3TVF