

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50

РОСС RU.MT22.E03005

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6382-0000010
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-53229-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5134
Код VIN	с X8963820060DE6001 по X89638200?0DE6100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Лэнд" (ООО "Авто-Лэнд") <u>Юридический адрес:</u> Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, 71 <u>Производственная база:</u> Россия, 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пос. Автозаводец, база «Авто-Лэнд»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	надрамник с защитным ограждением кабины и 4-мя неподвижными кониками
Назначение транспортного средства	для транспортирования сортиментов, пиломатериалов, дров и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890

РОСС RU.MT22.E03005

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9200
Полная масса транспортного средства, кг (для одиночного автомобиля / в составе автопоезда)	22000 / 24000
- на переднюю ось	5750 / 5945
- на заднюю тележку	16250 / 18055
Допустимая полная масса прицепа, кг	15000
Полная масса автопоезда, кг	37000
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КАМАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200-1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05 или Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216 или 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-9 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-17 или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двух-дисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед - 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	низшее высшее
I -	7,82 6,38
	4,03 3,29
II -	2,50 2,04
III -	1,53 1,25
IV -	1,00 0,815
V -	7,38 6,02
3X -	
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5.43; 5.94; 6.53; 7.22

РОСС RU.MT22.E03005

Подвеска

- передняя

две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00 R20 или 11.00 R20

- индекс несущей способности

146/143 или 150/146

- категория скорости

J или K

POCC RU.MT22.E03005

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8963820060DE6001 по X89638200?0DE6100.**

6382-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **“04” июля 2006 г.**

РОСС RU.MT22.E03005

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На задней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	8	2	0	0	?	0	D	E	6	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: DE6– код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Авто-Лэнд"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства: "638200" - 6382-0000010

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03005

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

6382-0000010

