

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03955

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	63193
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4308
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	X8963193070BA7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	7550
- ширина	2550
- высота	3367
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2040/1907
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6020

POCC RU.MT22.E03955

Полная масса транспортного средства, кг	11370												
- на переднюю ось	4170												
- на заднюю ось	7200												
Допустимая полная масса прицепа, кг	8000												
Полная масса автопоезда, кг	19370												
Двигатель (марка, тип)	Cummins B 5.9 180 CIV-0 или Cummins EQ B 180 20, четырехтактный дизель с турбонаддувом												
	Cummins B 5.9 180 CIV-0 Cummins EQ B 180 20												
- количество и расположение цилиндров	6, рядное												
- рабочий объем, см ³	5883 5900												
- степень сжатия	17,5												
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	126,0 (2600) 130,2 (2500)												
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	620,0 (1500) 610,0 (1500)												
Топливо	дизельное												
Система питания	впрыск топлива под давлением												
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES6 P 120A 120RS 7498												
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 145 P1167												
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX35W-E7755M/E12PB11												
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510-03												
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует												
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 4308-1201010												
Трансмиссия	механическая												
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS (Бразилия), MFZ 350 фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом												
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-141, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах												
- число передач	вперед – 5, назад – 1												
- передаточные числа	<table> <tr><td>I -</td><td>5,620</td></tr> <tr><td>II -</td><td>2,890</td></tr> <tr><td>III -</td><td>1,640</td></tr> <tr><td>IV -</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>V -</td><td>0,724</td></tr> <tr><td>3.X.</td><td>5,300</td></tr> </table>	I -	5,620	II -	2,890	III -	1,640	IV -	1,000	V -	0,724	3.X.	5,300
I -	5,620												
II -	2,890												
III -	1,640												
IV -	1,000												
V -	0,724												
3.X.	5,300												
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор												
- передаточное число главной передачи	4,01 или 4,78												
Подвеска													
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами												
- задняя	на двух полуэллиптических одношковых малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости												

РОСС RU.MT22.E03955

Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020 или RBL, С-300VW713.015 (113.015) или «Автогидроусилитель» ШНКФ453461.420 БЗАГУ; рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней и задней оси; дисковые тормозные механизмы на всех колесах, с АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	135/133 или 136/134
- категория скорости	M или L

63193

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «02» ноября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03955

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого продольного бруса платформы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	1	9	3	0	7	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"631930" – 63193

поз. 10: " 7 " - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03955

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

63193

