

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02438

2006

19 июля

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4528A0, 452820, 452830
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15 (для 4528A0, 452820), КамАЗ-53215-15 (для 452830)
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X894528A0?0BA7..., X89452820?0BA7..., X89452830?0BA7...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка ПО «ЕлАЗ», ул. 18.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	металлическая самосвальная платформа с двухсторонней боковой разгрузкой (для 4528A0, 452830) или трехсторонней разгрузкой (для 452820) при помощи гидравлического механизма		
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед		
	4528A0	452820	452830
Габаритные размеры, мм			
- длина	7455	7160	7755
- ширина		2500	
- высота	2720	2730	2720
База, мм		3190+1320	
Колея передних/задних колес, мм		2043/1890	

POCC RU.MT22.E02438

	4528A0	452820	452830
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9700		9205
Полная масса транспортного средства, кг	24350		19355
- на переднюю ось	6000		4400
- на заднюю тележку	18350		14955
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		14000
Полная масса автопоезда, кг	-		33355
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100-1500)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		
- число передач	вперед – 10, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее	
I -	7,82	6,38	
	4,03	3,29	
II -	2,50	2,04	
III -	1,53	1,25	
IV -	1,00	0,815	
V -	7,38	6,02	
3.X. -			
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22		

РОСС RU.MT22.E02438

Подвеска - передняя - задняя	на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами (для 4528A0, 452820 со стабилизатором поперечной устойчивости) балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС контуры рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 10.00 R20 или 11.00 R20 146/143 или 150/146 J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, упор кузова

РОСС RU.MT22.E02438

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

4528A0, 452820, 452830

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с « **19** » июля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02438

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке самосвальной платформы, справа, внизу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой панели боковины двери.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	?	0	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"4528A0" – 4528A0,
"452820" – 452820,
"452830" – 452830

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E02438

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

4528A0, 452830



Автомобиль	L, мм
4528A0	7455
452830	7755



POCC RU.MT22.E02438Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"**452820**