

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03273

30 ноября 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6551, 65511
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-6520-06 (для 6551) КАМАЗ-65201 (для 65511)
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 1156
Код VIN	X89655100?0BA7..., X89655110?0BA7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, СЭЗ "Алабуга", ул. 18.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	6551	65511
Колесная формула / ведущие колеса	6х4/ задней тележки	8х4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм		
- длина	8260	9040
- ширина	2550	
- высота	3220	3585
База, мм	3600+1440	1960+3000+1440
Колея передних/задних колес, мм	2021/1790	

POCC RU.MT22.E03273

	6551	65511
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13700	16850
Полная масса транспортного средства, кг	33100	41000
- на первую и вторую оси или переднюю ось	7500	15000
- на заднюю тележку	25600	26000
Допустимая полная масса прицепа, кг	13700	буксировка прицепа не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	46800	-
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.50-360, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11760	
- степень сжатия	16,8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	255 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.04 или Bosch, 0 402 648 609	ЯЗДА, 337-20.04 или 3371-20.04 или Bosch, 0 402 648 609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-740.51-1109510	КамАЗ-7405.1109510-01
	двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

POCC RU.MT22.E03273

Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151 или ZF 16S151IT, механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором		
- число передач	вперед – 16, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая	
I -	13,80	11,55	
	9,59	8,02	
II -	6,81	5,70	
III -	4,58	3,84	
IV -	3,01	2,52	
V -	2,09	1,75	
VI -	1,49	1,24	
	1,00	0,84	
VII -	13,17	11,03	
VIII -			
3.X -			
Главная передача (марка, тип)	состоит из центральной главной передачи и колесных редукторов		
- передаточное число главной передачи	5,11		
Подвеска			
- передняя (первая и вторая оси для 65511)	на четырех (для 65511) или на двух (для 6551) полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C-700V W 117-110 или ZF 8098.965.187 (для 6551); RBL, C-700L WV 717-118 или ZF 8099.988.471 (для 65511) рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС		
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
- вспомогательная (износостойкая)	моторный тормоз-замедлитель		

РОСС RU.MT22.E03273

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 12.00R20 (320R508) 154/149 J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

6551, 65511

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «30» ноября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03273

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	5	5	1	?	0	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"655100" – 6551,
"655110" – 65511

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002




поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03273

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

6551



РОСС RU.MT22.E03273

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

65511

