

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01594

21 апреля 2006

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	46243 (Г6-ОПА-3307), 36252 (Г6-ОПА-3308)
Шасси транспортного средства (Базовое транспортное средство)	ГАЗ 3307 — для 46243 ГАЗ 3308 — для 36252
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с Х8946243060AD4850 по Х8946243060AD4869 для 46243 с Х8936252060AD4055 по Х8936252060AD4074 для 36252
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Вологодский машиностроительный завод", 160004, г. Вологда, ул. Клубова, д.5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (46243), 4x4 / все (36252)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя — переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транс- портного средства)	горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка молока и других пищевых жидкостей

POCC RU.MT20.E01594

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
двухместная

	модель	46243	36252
Габаритные размеры, мм			
- длина		6550	6300
- ширина		2500	
- высота		2900	2800
База, мм		3770	
Колея передних / задних колес, мм		1630/1690	1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		3650	3843
Полная масса транспортного средства, кг		7850	5950
- на переднюю ось		1875	2250
- на заднюю ось		5975	3700
Буксировка прицепа не предусмотрена			
	модель	46243	36252
Двигатель (марка, тип)		ЗМЗ - 513	ЗМЗ - 5233
		четырёхтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров		8, V - образное	
- рабочий объем, см³		4250	4670
- степень сжатия		7,6	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)		87,5 (3200)	85,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)		274,7 (2250)	270,7 (2250)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания			
		карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)		К-135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)		3307-1109010	66-11-1109010
		с сухим бумажным фильтрующим элементом	

РОСС RU.MT20.E01594

Система зажигания		бесконтактная, батарейная	
Катушка зажигания (марка, тип)		Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)		24.3706-10	
Коммутатор (марка, тип)		131.3734, 131.3734-01, 94.3734, 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)		A11P	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		36-1201010-01, активного типа с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, фрикционное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		механическая, трехвальная, трехходовая, синхронизированная, с ручным управлением	
	модель	46243, 36252 (с двиг. 3М3-5233)	36252 (с двиг. 3М3-513)
- число передач		5 – вперед, 1 – назад 4 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа коробки передач	I	6,555	6,550
	II	3,933	3,090
	III	2,376	1,710
	IV	1,442	1,000
	V	1,000	–
	3.X.	5,735	7,770
Раздаточная коробка (марка, тип) (для 36252)		ГАЗ, механическая	
- число передач		2	
- передаточные числа коробки	высшее	1,982	
	низшее	1,000	
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи		6,17	6,83
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами (для 46243), с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 36252)	

РОСС RU.MT20.E01594

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «глобоидальный червяк -
трехгребневый ролик», рулевой привод без
гидроусилителя – для 46243;
рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка –
рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
– для 36252

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с
разделением на контуры по осям, АБС, тормозные
механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

с механическим приводом на тормозные механизмы
задних колес - для 46243;
трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- для 36252

модель

46243

36252

Шины

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

8,25 R 20

125/122 или 130/128

J

12.00 R 18

129

J

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

предпусковой подогреватель, сливные рукава –
по заказу

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распро-
страняется на серию транспортных средств в количестве 40 (сорок) шт. с номерами
VIN с X8946243060AD4850 по X8946243060AD4869 и с X8936252060AD4055 по
X8936252060AD4074

46243 (Г6-ОПА-3307), 36252 (Г6-ОПА-3308)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2

Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 11 января 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01594

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя: на боковой поверхности цистерны в передней её части, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	6	2	?	?	0	6	0	A	D	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: ?62??0 – описательная часть – тип транспортного средства (462430 – для автоцистерны модели 46243 (Г6-ОПА-3307), 362520 – для автоцистерны модели 36252 (Г6-ОПА-3308)).

Поз. 10: 6 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автоцистерн моделей 46243 (Г6-ОПА-3307), 36252 (Г6-ОПА-3308).

Поз. 12-14: AD4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Вологодский машиностроительный завод», Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 850 по 869 – для автоцистерны модели 46243 и с 055 по 074 – для автоцистерны модели 36252).

Остальная маркировка автомобилей соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси ГАЗ 3307, ГАЗ 3308




Рис.1. Автоцистерна модели 46243 (Г6-ОПА-3307).




Рис.2. Автоцистерна модели 36252 (Г6-ОПА-3308).