

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02690

31 декабря 7

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства 693324, 693325, 693334, 693335
Шасси транспортного средства КамАЗ-43118-10 (для 693324, 693325),
КамАЗ-53228-15 (для 693334, 693335)
Категория транспортного средства N₃G
Код ОКП 48 5134
Код VIN с X0P6933??60000101 по X0P6933??0000150
Заявитель, изготовитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕЙС»
(ООО «АСТЕЙС»)
Юридический адрес: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 51
Производственная база: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промкомзона, площадка ТЭЦ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства лесовозное оборудование с манипулятором (для 693325, 693335), без манипулятора (для 693324, 693334)
Назначение транспортного средства для перевозки леса в сортиментах и хлыстах, с самопогрузкой и саморазгрузкой (для 693325, 693335)
Кабина двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

693324	693325	693334	693335
8250		7640	
2500			
3300	3600	3200	3400

РОСС RU.MT22.E02690

	693324	693325	693334	693335
База, мм	3690+1320		3340+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050		2080/1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9880	12000	9470	11600
Полная масса транспортного средства, кг	19130	19150	22070	23870
- на переднюю ось	5580	5700	5560	5830
- на заднюю тележку	13550	13450	16510	18040
Допустимая полная масса прицепа, кг	13870	13850	11000	11130
Полная масса автопоезда, кг	33000		33070	35000
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260		КамАЗ-740.31-240	
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- рабочий объем, см ³	8, V-образное			
- степень сжатия	10850			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	16,5			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	180 (2200)		165 (2200)	
Топливо	1060 (1200...1400)		912 (1200...1500)	
Система питания	дизельное			
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20;		ЯЗДА, 337-20.05, 3371-20	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosh, 0 402 648 611		Bosh, 0 402 648 611	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216, 216А			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	КамАЗ, ТКР 7С-6; “Schwitzer”, S2B/7624TAE/0,76D9			
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 7405.05-1109510			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ - 142, КамАЗ - 17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем (для 693334, 693335 – только КамАЗ-17)			
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-144, КамАЗ-152, КамАЗ-154, ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 - 494, механическая, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ-152, КамАЗ-154), с дополнительной понижающей передачей (для ZF - 9S109 - 472, ZF - 9S109 – 494). Для 693334, 693335 – только КамАЗ-152			

РОСС RU.MT22.E02690

	КамАЗ-144		КамАЗ-152, КамАЗ-154	
- число передач	вперед – 5, назад - 1		вперед – 10, назад – 2	
			низшее	высшее
- передаточные числа коробки передач				
I-	7,82		7,82	6,38
II-	4,03		4,03	3,29
III-	2,50		2,50	2,04
IV-			1,53	1,25
V-	1,53		1,00	0,815
	1,00		7,38	6,02
3.X.-	7,38			
	ZF-9S109-472		ZF-9S109-494	
- число передач	вперед - 9, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач				
дополнительная понижающая -	12,91		10,24	
	8,96		6,57	
I-	6,37		4,78	
II-	4,71		3,53	
III-	3,53		2,61	
IV-	2,54		1,86	
V-	1,81		1,35	
VI-	1,34		1,00	
VII-	1,00		0,74	
VIII-	12,20		9,44	
3.X.-				
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала			
- передаточные числа				
	высшее -	0,917		
	низшее -	1,692		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор			
- передаточное число	5,43; 5,94; 6,53; 7,22			
Подвеска				
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами			
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка – зубчатый сектор»			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС			

РОСС RU.MT22.E02690

- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

	693324, 693325	693334, 693335
Шины		
- марка	-	-
- размер	425/85 R21	11.00 R20
- индекс несущей способности	156	150/146
- категория скорости	G	K

- Дополнительное оборудование транспортного средства** предпусковой подогреватель двигателя, гидроманипулятор ОМТЛ-70-01
- максимальный грузовой момент, кНм 70
 - максимальный вылет грейфера от оси поворота колонны, м, не менее 7,3

При проезде транспортных средств 693334 и 693335 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **X0P6933??60000101** по **X0P6933??0000150**.

693324, 693325, 693334, 693335

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "23" января 2006 г.

10

января

6

РОСС RU.MT22.E02690

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На отдельной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На монтажной раме тягача, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На монтажной раме тягача, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	6	9	3	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0P - ООО «АСТЕЙС»

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства: 693324, 693325, 693334, 693335


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02690

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

693324





POCC RU.MT22.E02690Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

POCC RU.MT22.E02690

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

693334



POCC RU.MT22.E02690Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"