

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E04661

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПУМ-99
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5331
Код VIN	X8948150280AE2001
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Берц» (ООО «Берц») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 390000, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115 <u>Производственная база:</u> Россия, 390007, г. Рязань, пос. Мехзавода, 1«Б»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	мусоросборник с самозабором смета
Назначение транспортного средства	машина подметально-уборочная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7850
- ширина	2500...2850
- высота	2800
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850

РОСС RU.MT22.E04661

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5900
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2200
- на заднюю ось	5300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356,0 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная, с датчиком Холла
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 3.X.- 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двкх продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E04661

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
Шины	
- марка	И-Н142БМ
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	К
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета
Тип привода рабочих органов	гидравлический
Вместимость мусоросборника, м ³	2,5

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортное средство в количестве 1 (одной) шт. с номером VIN **X8948150280AE2001**, изготовленное на шасси, выпущенного в обращение до 15.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/499-04 с 15.12.2004 г. по 15.12.2007 г., с номером шасси 43336273496685, ПШТС № 77 АА 583598 от 11.12.2007 г. (договор на поставку шасси № ТДА 7864 от 23 июля 2006 г.).

ПУМ-99

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "01" апреля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04661

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке бункера, слева по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона шасси.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	1	5	0	2	8	0	A	E	2	0	0	1

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«481502» - ПУМ-99

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 12-14 AE2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Берц"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04661

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПУМ-99

