

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03945

31 декабря 7

Марка транспортного средства	
Тип транспортного средства	7936-0000010
Шасси транспортного средства	Урал-63685-6111-21
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 2624
Код VIN	с X8979360070DV6001 по X8979360070DV6100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-Сервис» (ООО «Бетон-Сервис») Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушников, 13, корп. 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	рама с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	автобетононасос
Кабина	цельнометаллическая, двух или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MT22.E03945

Габаритные размеры, мм	
- длина	9987...12400
- ширина	2550
- высота	3705...3980
База, мм	4680+ 1440
Колея передних / задних колес, мм	2060 / 1854
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	22100...29600
Полная масса транспортного средства, кг	22790...30290
- на переднюю ось	5150...6850
- на заднюю тележку	17640...23440
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
- количество и расположение цилиндров	ЯМЗ 7511.10-12, четырехтактный дизель с турбонаддувом, 8, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1715 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	
ТНВД (марка, тип)	разделенного типа
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА.175-01 или ЯЗТА.175-40
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯЗТА.51 или ЯЗТА.51-01
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 100
	ФВ 721.1109510-06
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
	УралАЗ, 63685-1201010 или ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	
Сцепление (марка, тип)	механическая
	ЯМЗ-184, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором, управление коробкой передач - дистанционное

POCC RU.MT22.E03945

- число передач	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	12,24
	6,88
II -	4,86
III -	3,50
IV -	2,74
V -	1,97
	1,39
VI -	1,00
VII -	0,78
VIII -	10,04
IX -	
3.X -	
Главная передача (марка, тип)	"FAW" (КНР) или КамАЗ, средний и задний мосты имеют блокируемый межколесный дифференциал, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту
заднего моста -	двойная, состоит из центрального редуктора и колесных планетарных передач
среднего моста -	состоит из обходного редуктора, центрального редуктора и колесных планетарных передач
- передаточное число главной передачи	4,80
Подвеска	
- передняя	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	балансирная, на параболических рессорах или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098 / 8099, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка тип)	УралАЗ, пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС (WABCO или KNORR-BREMSE или НПРУП "Экран"), тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка тип)	УралАЗ, стояночная тормозная системы
- стояночная (марка тип)	УралАЗ, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, привод пневматический
- вспомогательная (марка тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, привод пневматический

РОСС RU.MT22.E03945

Шины	
- размер	12,00 R20
- марка	У-4, ИД-304
- индекс нагрузки	154/149
- скоростная категория	J
Дополнительное оборудование	
Максимальный вылет стрелы, м	подогреватель двигателя 28, 32, 33, 36, 38, 40
Привод подачи бетонной смеси	гидравлический

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8979360070DV6001 по X8979360070DV6100.**

7936-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» сентября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03945

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины, под замком.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы автомобиля, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	9	3	6	0	0	7	0	D	V	6	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«793600» - 7936-0000010

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 12-14 код изготовителя (совместно с WMI):
DV6 - ООО «Бетон-Сервис»

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03945

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

7936-0000010

