

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02694

12 января 7

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	АФ-47821А
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X7147821A...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм

- длина	6770
- ширина	2300
- высота	3445
База, мм	3770
	1630/1690

Колея передних/задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3850...4130
Полная масса транспортного средства, кг	8180
- на переднюю ось	2180
- на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E02694

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	УП «ММЗ», Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10Pli3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50/ 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I- 6,555 II- 3,933 III- 2,376 IV- 1,442 V- 1,000 3.X.- 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт - шариковая гайка - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E02694

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

-

- размер

8.25 R20

- индекс несущей способности

125/122 или 130/128

- категория скорости

J

Дополнительное оборудование транспортного средства

внутреннее освещение кузова-фургона, поручень и выдвижная лестница

АФ-47821А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «12» января 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02694

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	4	7	8	2	1	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«47821A» - АФ-47821А

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02694

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47821А

