

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02884

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-73G1BJ, АЭ-74G1BJ, АЭ-74G2BJ, АФ-77G1BJ, АФ-77G2BJ, АФ-77G3BJ, МАВР-78G1BJ, АР-79G1BJ
Шасси транспортного средства	FOTON (OLLIN) BJ1039V4JD3-A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (для АБ-73G1BJ), 45 2110 (для АФ-77G1BJ, АФ-77G2BJ, АФ-77G3BJ), 45 2330 (для АЭ-74G1BJ, АЭ-74G2BJ, АР-79G1BJ), 48 5350 (для МАВР-78G1BJ)
Код VIN	с Х717?G?BJ6?000001 по Х9Н7?G?BJ??000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-73G1BJ); кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией (для АФ-77G1BJ, АФ-77G3BJ, МАВР-78G1BJ), изотермический (для АФ-77G2BJ) с задней двустворчатой и боковой одностворчатой (только для МАВР-78G1BJ) дверьми; платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-74G1BJ), платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-74G2BJ); платформа с рекламными щитами (для АР-79G1BJ)

РОСС RU.MT22.E02884

Назначение транспортного средства

для перевозки различных грузов (для АБ-73G1BJ);
 для перевозки продовольственных грузов (для АФ-77G1BJ, АФ-77G3BJ)
 или скоропортящихся продуктов (для АФ-77 G 2BJ);
 автоэвакуатор (для АЭ-74G1BJ, АЭ-74G2BJ);
 машина аварийно-технической службы (для МАВР-78G1BJ);
 для размещения и демонстрации рекламных плакатов (для АР-79G1BJ)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная опрокидывающаяся вперед

	АБ-73G1BJ	АФ-77G1BJ	АФ-77G2BJ	АФ-77G3BJ
Габаритные размеры, мм				
- длина:	4955 (с базой 2600), 5995 (с базой 3200)			5205(с базой 2600), 6245(с базой 3200)
- ширина	1900			
- высота	2800	3100		
База, мм	2600 или 3200			
Колея передних/задних колес, мм	1530/1380			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1900...1950	2080...2510	2450...2700	2330...2950
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
- на переднюю ось	1350			
- на заднюю ось	2150			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
	АЭ-74G1BJ	АЭ-74G2BJ	МАВР-78G1BJ	АР-79G1BJ
Габаритные размеры, мм				
- длина	7260	7000	4955 (с базой 2600), 5995 (с базой 3200)	8145
- ширина	2100		2200	1820
- высота	2300			4000
База, мм	3200		2600 или 3200	4380
Колея передних/задних колес, мм	1530/1380			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2300	2400	2250...2800	3300
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
- на переднюю ось	1350			
- на заднюю ось	2150			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС RU.MT22.E02884

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	BJ493ZLQ, четырехтактный дизель, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2,771
- степень сжатия	17,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	68 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	202 (2200)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	WF-VE4/11F1900L036, BOSCH
Форсунки (марка, тип)	KBAL-P042, WUXI OUYA
Турбокомпрессор (марка, тип)	GT22, HONEYWELL
Воздушный фильтр (марка, тип)	двойной очистки, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	PKX06-B002
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	MSB-5S
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I- 5,016 II- 2,672 III- 1,585 IV- 1,000 V- 0,770 3.X.- 4,783
Главная передача (марка, тип)	центральная, гипоидная, одинарная
- передаточные числа	5,571
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E02884

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	HANGZHOU ZHONGCE
- размер	6.50R15
- индекс несущей способности	101/97
- категория скорости	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	
съемный каркас с тентом (для АБ-73G1BJ); внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы дверей, поручень, выдвижная лестница (для АФ-77G1BJ, АФ-77G2BJ, АФ-77G3BJ), холодильное оборудование (хладагент R134A; для АФ-77G2BJ, АФ-77G3BJ), грузоподъемный борт (для АФ-77G3BJ); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-74G1BJ, АЭ-74G2BJ); внутреннее освещение кузова, поручень, выдвижная лестница, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета (для МАВР-78G1BJ); наружное освещение рекламного щита (для АР-79G1BJ)	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X717?G?BJ6?000001 по X717?G?BJ??000100.

**АБ-73G1BJ, АЭ-74G1BJ, АЭ-74G2BJ, АФ-77G1BJ,
АФ-77G2BJ, АФ-77G3BJ, МАВР-78G1BJ, АР-79G1BJ**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «20» апреля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02884

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., АР-...) или переднего борта (для АБ-...) или на передней поперечине платформы (для АЭ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	7	?	G	?	B	J	?	?	0	0	0	?	?	?



поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«73G1BJ» - АБ-73G1BJ, «74G1BJ» - АЭ-74G1BJ,
«74G2BJ» - АЭ-74G2BJ, «77G1BJ» - АФ-77G1BJ,
«77G2BJ» - АФ-77G2BJ, «77G3BJ» - АФ-77G3BJ,
«78G1BJ» - МАВР-78G1BJ, «79G1BJ» - АР-79G1BJ

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 база (1 – 2600; 2 – 3200)


поз. 12-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02884Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АБ-73G1BJ****АФ-77G2BJ**


РОСС RU.MT22.E02884

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-77G1BJ




АФ-77G3BJ




РОСС RU.MT22.E02884

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-78G1BJ



AP-79G1BJ




*)коля передних / задних колес

РОСС RU.MT22.E02884

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-74G1BJ



АЭ-74G2BJ

