

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03406

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	58491H (58491-0000020-23)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1151-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8958491H70AX6051 по X8958491H70AX6100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГИРД-Спецтехника» (ООО «ГИРД-Спецтехника») Россия, 456313, Челябинская область, г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон, с теплоизоляцией, с задней двустворчатой и боковой одностворчатой дверями
Назначение транспортного средства	передвижная мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8900...9460
- ширина	2500
- высота	3550
База, мм	4555+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E03406

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13575
Полная масса транспортного средства, кг	14925
- на переднюю ось	5125
- на заднюю тележку	9800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-24, ЯМЗ-236НЕ2-3, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗТА-133-20, ЯЗДА 324-10, ЯЗДА 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗТА, 334; АЗПИ, 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ,122; CZ, К-36; НПО «Турботехника» 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02, ООО «НТЦ МСП»
Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,664
	3.X. - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
	высшее - 1,21
	низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа, коническо-цилиндрическая
- передаточное число	8,05

POCC RU.MT22.E03406

Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двух-стороннего действия	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ, типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, с АБС («WABCO», «Knorr-Bremse» или НПРУП «Экран»); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа	
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, компрессионного типа, привод пневматический	
Шины		
- марка	ИД-П284	КАМА-1260 (КАМА-1260-1)
- размер	1200x500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	
- категория скорости	F	J
Дополнительное оборудование транспортного средства		
централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка; генератор, сварочный выпрямитель, сварочное оборудование, слесарный инструмент, внутреннее освещение кузова-фургона, фара-прожектор, лестница, шанцевый инструмент		

POCC RU.MT22.E03406

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **X8958491H70AX6051** по **X8958491H70AX6100**.

58491H (58491-0000020-23)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «31» января 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03406

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	9	1	H	7	0	A	X	6	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14 AX6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ГИРД-Спецтехника"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«58491H» - 58491H (58491-0000020-23)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03406

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58491H (58491-0000020-23)

