

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02465

2006

01 июля

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	232500, 232501, 232502, 232503, 232504, 232505, 232510, 232511, 232512, 232513, 232514, 232515, 232520, 232521, 232522, 232523, 232524, 232525, 232530, 232531, 232532, 232533, 232534, 232535, 232540, 232541, 232542, 232543, 232545, 232550, 232551, 232552, 232553, 232554, 232555, 232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 – для 2325?0; ГАЗ-33027 – для 2325?1; ГАЗ-33023 – для 2325?2; ГАЗ-330273 – для 2325?3; ГАЗ-3302, ГАЗ-33021, ГАЗ-330202 – для 2325?4; ГАЗ-23023, ГАЗ-330232 – для 2325?5
Категория транспортного средства	N ₁ – для 2325?0, 2325?2, 2325?4, 2325?5; N ₁ G – для 2325?1, 2325?3
Код ОКП	45 1112 – для 23250?, 23255?; 45 2110 – для 23251?; 23252?, 23253?, 23256?; 51 3231 – для 23254?
Код VIN	X722325??...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО») Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 22

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние – для 2325?0, 2325?2, 2325?4, 2325?5; 4х4/все – для 2325?1, 2325?3
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения – для 23250?; фургон специализированный – для 23251?, 23256?; фургон изотермический – для 23252?; фургон-автолавка – для 23253?; платформа бортовая с дугами и тентом или без них – для 23255?; цистерна – для 23254?								
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных товаров – для 23251?; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 23252?; для перевозки хлебобулочных изделий – для 23256?; для перевозки пищевых жидкостей – для 23254?								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 2325?0, 2325?1, 2325?4) или шестиместная (для 2325?2, 2325?3, 2325?5)								
	232500	232501	232502	232503	232504	232505	232510	232511	232512
Габаритные размеры, мм									
- длина, мм	5900	5960	5900	5960	6870	6710	5900	5960	5900
- ширина, мм	2100								
- высота, мм	3150								
База, мм	2900				3500		2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1560			1720 / 1560	1700 / 1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2100	2500	2350	2350	2700	2450	2470	2150	2550
Полная масса транспортного средства, кг	3500								
- на переднюю ось	1200	1300	1550		1350	1475	1200	1300	
- на заднюю ось	2300	2200	1950		2150	2025	2300	2200	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								
	232513	232514	232515	232520	232521	232522	232523	232524	
Габаритные размеры, мм									
- длина, мм	5960	6870	6710	5900	5960	5900	5960	6870	
- ширина, мм	2100								
- высота, мм	3150								
База, мм	2900	3500			2900			3500	
Колея передних / задних колес, мм	1720/ 1560	1700/1560			1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1560	1700/ 1560	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2750	2500	2520	2200	2600	2450	2800	2550	
Полная масса транспортного средства, кг	3500								
- на переднюю ось	1550	1350	1475	1200	1300		1550	1350	
- на заднюю ось	1950	2150	2025	2300	2200		1950	2150	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

POCC RU.MT22.E02465

	<u>232525</u>	<u>232530</u>	<u>232531</u>	<u>232532</u>	<u>232533</u>	<u>232534</u>	<u>232535</u>	<u>232540</u>
Габаритные размеры, мм								
- длина, мм	6710	5900	5960	5900	5960	6870	6710	5440
- ширина, мм	2100							
- высота, мм	3150							
База, мм	3500	2900				3500		2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2570	2300	2700	2550	2850	2650	2670	2100
Полная масса транспортного средства, кг	3500							
- на переднюю ось	1475	1200	1300		1550	1350	1475	1200
- на заднюю ось	2025	2300	2200		1950	2150	2025	1300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

	<u>232541</u>	<u>232542</u>	<u>232543</u>	<u>232545</u>	<u>232550</u>	<u>232551</u>	<u>232552</u>	<u>232553</u>
Габаритные размеры, мм								
- длина, мм	5500	5600	5660	5732	5480	5570	5480	5570
- ширина, мм	2100				2095			
- высота, мм	2200	2274	2350	2274	2570	2660	2570	2660
База, мм	2900			3500		2900		
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560		1720/1560	1700/1560	1720/1560
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2500	2350	2700	2470	1950	2200	2150	2400
Полная масса транспортного средства, кг	3500							
- на переднюю ось	1200							
- на заднюю ось	2300							
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

	<u>232554</u>	<u>232555</u>	<u>232560</u>	<u>232561</u>	<u>232562</u>	<u>232563</u>	<u>232564</u>	<u>232565</u>
Габаритные размеры, мм								
- длина, мм	6870	6295	5600	5660	5600	5660	6400	6350
- ширина, мм	2095		2100					
- высота, мм	2570		2450	2550	2450	2550	2450	
База, мм	3500			2900			3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560			1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200	2270	2580	2830	2780	2900	2750	2870

РОСС RU.MT22.E02465

232554, 232555, 232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565

Полная масса транспортного средства, кг		3500					
- на переднюю ось		1200					
- на заднюю ось		2300					
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель		ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"	
(марка, тип)		ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
		четырёхтактный, бензиновый					
количество и расположение цилиндров		4, рядное					
рабочий объем, см ³		2445	2445	2285	2285	2890	2890
степень сжатия		6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
Топливо		бензин с октановым числом не менее					
		76	91	76	91	76	91
Система питания		карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)		K151, K 151C или ДААЗ, 4178-40		K151Д		K151Т или ДААЗ, 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)		33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010	
		с сухим бумажным элементом					
Система зажигания		бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)		19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)		A14BP, NR17YC		A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC		A11, N17YC	A17B, N15YC
Для двигателей:		ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...				ЗМЗ-402...	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель				два глушителя	
		система нейтрализации отсутствует					
Основной глушитель (марка, тип)		36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)		—				3302-1202010, резонаторного типа	

РОСС RU.MT22.E02465

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"			IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом			
	—		с промежуточным охлаждением воздуха			
— количество и расположение цилиндров	4, рядное					
— рабочий объем, см ³	2464	2890	2134			2800
— степень сжатия	9.3	8.2	20.5			19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	—	

POCC RU.MT22.E02465

Для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа					
	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—		
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа					
	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	—			330242.1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE, KTT 2206

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 V - 0,849 3.X.- 3,510
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 2325?1, 2325?3)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее -	1.07
низшее -	1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556, 5,125 или 4,1

РОСС RU.MT22.E02465

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него		
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
	для всех, кроме 2325?1, 2325?3		2325?1, 2325?3
Шины - размер - марка - индекс несущей способности - категория скорости	– 175R16C 98/96, 101/99 L, M, N, Q	– 185/75R16C 104/102 N, Q	– 195R16C 104/102 L
Дополнительное оборудование транспортного средства Номинальная вместимость цистерны, л	1300 (для 23254?)		

POCC RU.MT22.E02465

232500, 232501, 232502, 232503, 232504, 232505, 232510,
232511, 232512, 232513, 232514, 232515, 232520, 232521,
232522, 232523, 232524, 232525, 232530, 232531, 232532,
232533, 232534, 232535, 232540, 232541, 232542, 232543,
232545, 232550, 232551, 232552, 232553, 232554, 232555,
232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двадцати девяти страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «05» августа 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1 Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	2	3	2	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
232500, 232501, 232502, 232503, 232504, 232505, 232510,
232511, 232512, 232513, 232514, 232515, 232520, 232521,
232522, 232523, 232524, 232525, 232530, 232531, 232532,
232533, 232534, 232535, 232540, 232541, 232542, 232543,
232545, 232550, 232551, 232552, 232553, 232554, 232555,
232560, 232561, 232562, 232563, 232564, 232565

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E02465Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**232500, 232510, 232520**

POCC RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232501, 232511, 232521





POCC RU.MT22.E02465Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**232502, 232512, 232522**

РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232503, 232513, 232523



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232504, 232514, 232524



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232505, 232515, 232525



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


232530



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232531





A



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232532



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232533



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232534



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232535



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


232540



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232541



POCC RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232542



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232543



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232545



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


232550



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232551



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232552



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232553



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232554



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


232555



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232560




A



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232561





A



POCC RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



232562



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


232563




РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232564




A



РОСС RU.MT22.E02465

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

232565



A

Колея передних колес
Колея задних колес

