

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02994P2

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	473700, 473701, 473702, 473703, 473704, 473707, 473708, 473709, 473710, 473711, 473712, 473713, 473714, 473715, 473716, 473717, 473718, 473719, 473720, 473790, 473797, 473721, 473722, 473723, 473724, 473725, 473726, 473727
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-33104 – для 473700, 473701, 473702, 473703, 473704, 473707, 473708, 473709, 473720, 473790, 473797, 473721; ГАЗ-331041 – для 473710, 473711, 473712, 473713, 473714; ГАЗ-331043 – для 473715, 473716, 473717, 473718, 473719; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041 – для 473722, 473723, 473724; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041, ГАЗ-331043 – для 473725, 473726, 473727
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 473700, 473710, 473715, 473721, 473722, 473723, 473724, 473725, 473726, 473727; 45 2110 – для 473701, 473702, 473703, 473704, 473711, 473712, 473713, 473714, 473716, 473717, 473718, 473719; 45 1152 – для 473720; 45 2140 – для 473708, 473709, 473790, 473797; 51 3231 – для 473707
Код VIN	с Х724737??60000101 по Х724737???0000200
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО») Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, 22

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства	фургон разного назначения (для 473700, 473710, 473715, 473702, 473703, 473712, 473713, 473717, 473718); фургон изотермический (для 473701, 473711, 473716) и с грузоподъемным бортом (для 473704, 473714, 473719); цистерна эллиптической формы, с одним или двумя отсеками вместимостью 3200 л (для 473707, 473708, 473709); цельнометаллическая самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 473720); цистерна эллиптической формы, с одним или двумя отсеками вместимостью 4000 л (для 473790, 473797); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для 473721, 473722, 473723, 473724, 473725, 473726, 473727)						
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 473700, 473710, 473715, 473721, 473722, 473723, 473724, 473725, 473726, 473727); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 473701, 473711, 473716, 473704, 473714, 473719); для перевозки хлебобулочных изделий (для 473702, 473712, 473717); автомагазин (для 473703, 473713, 473718); автоцистерна для перевозки воды, живой рыбы (для 473708, 473709); автоцистерна для перевозки молока (для 473707); для перевозки навалочных и сыпучих грузов (для 473720); автоцистерна для перевозки нефтепродуктов (для 473790); автотопливозаправщик (для 473797)						
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная (для 473700, 473701, 473702, 473703, 473704, 473707, 473708, 473709, 473710, 473711, 473712, 473713, 473714, 473720, 473721, 473722, 473723, 473724, 473790, 473797) или двухрядная, двхдверная, шестиместная (для 473715, 473716, 473717, 473718, 473719, 473725, 473726, 473727)						
Для модификаций:	<u>473700/</u> <u>473701/</u> <u>473703</u>	<u>473702/</u> <u>473704/</u> <u>473720</u>	<u>473710/</u> <u>473711/</u> <u>473713</u>	<u>473712/</u> <u>473714</u>	<u>473715/</u> <u>473716/</u> <u>473718</u>	<u>473717/</u> <u>473719</u>	<u>473707/</u> <u>473708/</u> <u>473709</u>
Габаритные размеры, мм							
- длина, мм	6100	6100/ 6300/ 5777	7500	7500/ 7700	6800	6800/ 7000	6190
- ширина, мм	2350	2350/ 2350/ 2486	2350				2185
- высота, мм	3230	2915/ 3230/ 2245	3230	2915/ 3230	3230	2915/ 3230	2500
База, мм	3310		4000			3310	
Колея передних / задних колес, мм	1740 / 1700						

POCC RU.MT22.E02994P2

Для модификаций:	<u>473700/</u> <u>473701/</u> <u>473703</u>	<u>473702/</u> <u>473704/</u> <u>473720</u>	<u>473710/</u> <u>473711/</u> <u>473713</u>	<u>473712/</u> <u>473714</u>	<u>473715/</u> <u>473716/</u> <u>473718</u>	<u>473717/</u> <u>473719</u>	<u>473707/</u> <u>473708/</u> <u>473709</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3720/ 3950/ 4100	4095/ 4150/ 3625	4000/ 4300/ 4480	4574/ 4400	4020/ 4250/ 4325	4395/ 4350	4000
Полная масса транспортного средства, кг	7400						
- на переднюю ось	2200						
- на заднюю ось	5200						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Для модификаций:	<u>473790/</u> <u>473797</u>	<u>473721</u>	<u>473722</u>	<u>473723</u>	<u>473724</u>	<u>473725</u>	<u>473726</u>	<u>473727</u>
Габаритные размеры, мм								
- длина, мм	5920	6100	7760	7800	8750	7760	7800	8750
- ширина, мм	2185				2350			
- высота, мм	2600				4000			
База, мм	3310		4000	4200	4750	4000	4200	4750
Колея передних / задних колес, мм	1740 / 1700							
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4093/ 4020	3230	3570	3770	3950	3680	3850	4010
Полная масса транспортного средства, кг	7400							
- на переднюю ось	2200							
- на заднюю ось	5200							
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT22.E02994P2

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal PP4M10PLi3530 или ЯЗДА, 773-20.05, рядный, четырех- плунжерный
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 или 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	3310-1109010, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 6,555
	II - 3,933
	III - 2,376
	IV - 1,442
	V - 1,000
	3.X - 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,417
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гид- равлическими телескопическими амортизаторами, со стабили- затором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с допол- нительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое правление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем интегрального типа
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозной пневматический привод - на заднюю ось, тормозные механизмы - с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами

POCC RU.MT22.E02994P2

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 215/75R17,5 124/122 L
Дополнительное оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности (для 473720), проблесковый маячок оранжевого цвета (для 473790, 473797)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X724737??60000101 по X724737???0000200.

473700, 473701, 473702, 473703, 473704, 473707, 473708, 473709, 473710, 473711, 473712, 473713, 473714, 473715, 473716, 473717, 473718, 473719, 473720, 473790, 473797, 473721, 473722, 473723, 473724, 473725, 473726, 473727

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шестнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "05" ноября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На нижнем фланце правой боковины кабины.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	4	7	3	7	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
473700, 473701, 473702, 473703, 473704, 473707, 473708, 473709,
473710, 473711, 473712, 473713, 473714, 473715, 473716, 473717,
473718, 473719, 473720, 473790, 473797, 473721, 473722, 473723,
473724, 473725, 473726, 473727


поз. 10: модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473700, 473701



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473702



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473703



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473704



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473710, 473711



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473712



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473713



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473714



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473715, 473716



РОСС RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473717



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473718



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473719



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473720



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




473707, 473708, 473709



POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473790, 473797




POCC RU.MT22.E02994P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


473721




473725




473722




473726





473723



473727



473724



*) колея передних/ задних колес