

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01103

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	673810, 673811 (Автомобиль специальный 673810, 673811)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-15 (673811), КамАЗ-43118-15 (673810)
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8967381??0CZ3001 по X8967381??0CZ3100
Заявитель и его адрес	ЗАО «МИК-ТЕСТ» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАЗ-МА+» (ООО «ПЛАЗМА+») Россия, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 108, ул. Ак. Рубаненко, дом 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – перед- нее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	фургон панельно-каркасной конструкции прямоугольной формы с передней бронированной стенкой
Назначение транспортного средства	тип ЕХ/III (согласно классификации ДОПОГ), для перевозки взрывчатых материалов всех подклассов и групп совмести- мости, а также для временного хранения перевозимых грузов

POCC RU.MT15.E01103

Кабина

цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места

	673811	673810
Габаритные размеры, мм		
- длина	8100	8600
- ширина	2550	2550
- высота	3650	3650
База, мм	3340 + 1320	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11000	10000
Полная масса транспортного средства, кг	15450	20750
- на переднюю ось	5210	5550
- на заднюю тележку	10240	15200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,8	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	180 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1300 – 1500)	1060 (1300 – 1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648611	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50: АЗПИ, 216	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

РОСС RU.MT15.E01103

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142, КамАЗ-17 или ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем (для 673811 – только КамАЗ-17)

для модификаций

673811

673810

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-142

КамАЗ-144

механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа

I –	7,82
II –	4,03
III –	2,50
IV –	1,53
V –	1,000
3.X. –	7,38

Раздаточная коробка

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа

низшая – 1,692

высшая – 0,917

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число

7,22

Подвеска:

- передняя

на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка" на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01103

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Максимальная конструктивная скорость, км/ч

80,0

Шины:

- марка		
- размер		
- индекс несущей способности	425/85R21	425/85R21
- категория скорости	146 J	156 G

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8967381??0CZ3001 по X8967381??0CZ3100.

При эксплуатации транспортных средств должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ), ПБ-13-78-94 «Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом».

673810, 673811

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "10" февраля 2006г.

РОСС RU.MT15.E01103

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке, установленной на передней панели кабины.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, на правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней панели кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	3	8	1	?	?	0	C	Z	3	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):
673810 – автомобиль специальный на шасси автомобиля КамАЗ-43118-15;
673811 – автомобиль специальный на шасси автомобиля КамАЗ-43114-15;*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*





поз. 11: *0 – постоянная;*

поз. 12 – 14: *CZ3 – код изготовителя (совместно с WMI) – общество с ограниченной от-
ветственностью «ПЛАЗМА+»;*

поз. 15 – 17: *Производственный номер транспортного средства (001 – 100).*

POCC RU.MT15.E01103





Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



673810 (автомобиль специальный 673810)

POCC RU.MT15.E01103

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



673811 (автомобиль специальный 673811)