

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03711

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57MD00, 57MD01, 57MD02, 57MD03, 57MD04
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Atego (812, 815, 815L, 915, 915L, 917, 917L, 917K, 918, 918K, 918L, 1015, 1015L, 1017, 1017L, 1017A, 1017AK, 1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1215, 1215L, 1215K, 1217, 1217L, 1217K, 1218, 1218K, 1218L, 1223, 1223L, 1228, 1228L)
Категория транспортного средства	N₂, N₂G
Код ОКП	45 1113 (для 57MD00, 57MD02, 57MD03); 45 2110 (для 57MD01); 45 2330 (для 57MD04)
Код VIN	с X8957MD0?70CX2001 по X8957MD0?70CX2100
Экологический класс	2 (для мод. с дв. OM904 LAII/2 (904.909), OM904 LAII/8 (904.922), OM904 LAII/4 (904.911), OM906 LAII/1 (906.910), OM906 LAII/3 (906.911); 3 (для мод. с дв. OM904 LAIII/1 (904.915), OM904 LAIII/2 (904.916), OM904 LAIII/5 (904.917), OM906 LAIII/2 (906.916), OM906 LAIII/4 (906.916)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Роскон» (ООО «Роскон») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25 корпус 1, офис 211. <u>Производственная база:</u> Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25

РОСС RU.MT22.E03711

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (кроме мод. на шасси 1017А, 1017АК, 1018А, 1018АК); 4х4/все (для мод. на шасси 1017А, 1017АК, 1018А, 1018АК)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью (для 57MD00), с термоизоляцией (для 57MD01); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для 57MD02) с каркасом и тентом (для 57MD03); платформа стационарная с выдвижными трапами (для 57MD04)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для 57MD00, 57MD01, 57MD02, 57MD03); автоэвакуатор (для 57MD04)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, одно-, двух-, или трех-местная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

Габаритные размеры, мм

- длина	6020...9020
- ширина	2311...2550
- высота	2520...2910
База, мм	3020...4820
Колея передних/задних колес, мм	1964...2034/1760...1835

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3870...4780
Полная масса транспортного средства, кг	7490...11990
- на переднюю ось	3200...4900
- на заднюю ось	4600...8100
Допустимая полная масса прицепа, кг:	
- без тормозов	750
- с тормозами	5510...16010
Полная масса автопоезда, кг	13000...28000

для модификаций на шасси:

812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 1215K	917, 917L, 917K, 1017, 1017L, 1017A, 1017AK, 1217, 1217L, 1217K	1223, 1223L,	1228, 1228L,
-----	---	---	--------------	--------------

Двигатель
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

- степень сжатия

DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				
OM904 LA...			OM906 LA...	
II/2	II/8	II/4	II/1	II/3
904.909	904.922	904.911	906.910	906.911
четырехтактный дизель с турбонаддувом				
4, рядное			6, рядное	
4249			6374	
17.4+0.5				

POCC RU.MT22.E03711

для модификаций на шасси:	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 1215K	917, 917L, 917K, 1017, 1017L, 1017A, 1017AK, 1217, 1217L, 1217K	1223, 1223L	1228, 1228L
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	90 (2300)	112 (2300)	125 (2300)	170 (2300)	205 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	470 (1200-1500)	580 (1200-1500)	660 (1200-1500)	810 (1200-1500)	1100 (1200-1500)
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401				
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, 156P 819 147P 944, 147PV 3187649, 147PV 3187830, 147P 1049			Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 191 147P 944, 147PV 3187649, 147PV 3187830, 147P 945, 147PV 3187 399	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100S-002, или 904 096 16 99, 904 096 17 99; KKK (3K) Warner или BWS, K16-904-1, 904 096 27 99, 904 096 28 99, 904 096 30 99, 904 096 31 99; K16-904-2/4199, K16-904-2/5799, K16-904/4199, K16-904/5799, K16-904-4; или Garrett, GT 2204-1, 904 096 07 99, 904 096 08 99, 904 096 27 99, 904 096 33 99	Schwitzer, S100G-001, или 904 096 18 99; или KKK (3K) Warner или BWS, K16-904, или 9040961299, 904 30 99, 904 12 99, 904-3 58 99, 904-3 35 99, 904 58 99, 904 35 99; или Garrett, GT 2559 S или 904096 18 99	Schwitzer, S 200S-019, или 906 096 11 99, 906 096 24 99; или KKK, K27.2-906-1, или K27.2-906/16 99, K27.2-906/2199, K27.2-906-1/3199, K27.2-906/3199, K27.2-906-1/3299, K27.2-906/3299 или 906 096 16 99, 906 096 21 99	Schwitzer, S 200G-019, или 906 096 19 99, 906 096 25 99, 906 096 09 99, или KKK, K27.2-906-2, или K27.2-906/14 99, K27.2-906/19 99, 906 096 14 99, 906 096 19 99, K27.2-906-2/2799, K27.2-906-2/2899, K27.2-906/27 99, K27.2-906/28 99	
Промежуточный охладитель (марка, тип)	970 501 01 01 или 970 501 02 01; 677 501 10 01, 677 501 11 01, 677 501 14 01			973 501 02 01 или 940 501 02 01, 973 501 03 01	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson			FP 3800 или FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406	
				017 094 48 02 или 017 094 90 02, 017 094 92 02, 017 094 93 02, 017 094 33 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06	

POCC RU.MT22.E03711

для модификаций на шасси:	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 1215K	917, 917L, 917K, 1017, 1017L, 1017A,1017AK, 1217, 1217L, 1217K	1223, 1223L	1228, 1228L
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	970 490 00 01 или 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01			973 490 03 01 или 973 490 0001, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01	

для модификаций на шасси:	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 1215K	918, 918L, 918K, 1018, 1018L, 1018A,1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1223, 1223L	1228, 1228L
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				
	OM904 LA...			OM906 LA...	
	III/1	III/2	III/5	III/2	III/4
	904.915	904.916	904.917	906.915	906.916
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, рядное	
- рабочий объем, см ³	4249			6374	
- степень сжатия	18.0±0.5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	90 (2300)	110 (2200)	130 (2200)	170 (2200)	205 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	470 (1200-1600)	580 (1200-1600)	675 (1200-1600)	810 (1200-1600)	1100 (1200-1600)
Топливо	дизельное				
Система питания ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением				
Форсунки (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401				
	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, 156P 819 147P 944, 147PV 3187649, 147PV 3187830, 147P 1049		Bosch, DLLA 147P 945 или DLLA 147PV 3187 399	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 191, 147P 944, 147PV 3187649, 147PV 3187830, 147P 945, 147PV 3187 399	

POCC RU.MT22.E03711

для модификаций на шасси:	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 1215K	918, 918L, 918K, 1018, 1018L, 1018A,1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1223, 1223L	1228, 1228L
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100S-002, или 904 096 1699,904 096 1799; KKK (3K) Warner или BWS, K16-904-1, 904 096 2799,904 096 2899,904 096 3099,904 096 3199; K16-904-2/4199, K16-904-2/5799, K16-904/4199, K16-904/ 5799, K16-904-4; или Garrett, GT 2204-1, 904 096 0799, 904 096 0899, 904 096 2799 904 0963399		Schwitzer, S100G-001, или 904 096 1899; или KKK (3K), Warner или BWS, K16-904, или 9040961299, 904 30 99, 904 12 99, 904-3 58 99, 904-3 35 99, 904 58 99, 904 35 99; или Garrett, GT 2559 S или 904096 1899	Schwitzer, S 200S-019, или 906 096 11 99, 906 096 2499; или KKK, K27.2-906-1, или K27.2-906/1699, K27.2-906/2199, K27.2-906-1/3199, K27.2-906/3199, K27.2-906-1/3299, K27.2-906/3299 или 906 096 16 99, 906 096 21 99	Schwitzer, S 200G-019, или 906 096 1999, 906 096 2599; 906 096 0999, или KKK, K27.2-906-2, или K27.2-906/1499, K27.2-906/1999, 906 096 1499, 906 096 1999, K27.2-906-2/2799, K27.2-906-2/2899, K27.2-906/ 2799, K27.2-906/2899
Промежуточный охладитель (марка,тип)	970 501 01 01 или 970 501 02 01; 677 501 10 01, 677 501 11 01, 677 501 14 01			973 501 02 01 или 940 501 02 01, 973 501 03 01	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson FP 3800 или FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406			017 094 48 02 или 017 094 90 02, 017 094 92 02, 017 094 93 02, 017 094 33 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz 970 490 00 01 или 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01			973 490 03 01 или 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01	

POCC RU.MT22.E03711

для модификаций:

917K, 918K, 1217K, 1218K	812, 815, 815L, 915, 915L, 917, 917L, 917K, 918, 918K, 918L, 1015, 1015L, 1017, 1017L, 1017A, 1017AK, 1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1215, 1215L, 1215K, 1217, 1217L, 1217K, 1218, 1218K,	1223, 1223L	1228, 1228L
-------------------------------------	---	--------------------	--------------------

Трансмиссия

Сцепление

(марка, тип)

Коробка передач

(марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

механическая				
MF 362			MF 395A	MF 395B
ZF	Mercedes-Benz			
9S-75/13.16	G 60-6/9.2	G 56-61/6.29	G 85-6/6.7	G 131-9/14.57
механическая				
вперед-9, назад-1	вперед-6, назад-1		вперед-9, назад-1	
13,16	9,20	6,29	6,70	14,57
8,91	5,23	3,48	3,81	9,48
6,50	3,15	2,10	2,29	6,64
4,67	2,03	1,38	1,48	4,82
3,50	1,37	1,00	1,00	3,67
2,55	1,00	0,79	0,73	2,59
1,86	-	-	-	1,81
1,33	-	-	-	1,32
1,00	-	-	-	1,00
11,74	8,65	5,74	6,29	13,86

для модификаций на

шасси:

Раздаточная коробка

(марка, тип)

- передаточные числа

низшее -

высшее -

1017A, 1017AK, 1018A, 1018AK	Mercedes-Benz, VG 550-3W			
1.670				
1.037				

для модификаций

на шасси:

Главная передача

(марка, тип)

- передаточные числа

812, 815, 815L	815, 815L, 1017L, 1018L, 1215, 1215L, 1215K, 1217, 1217L, 1217K, 1218, 1218K, 1218L, 1223, 1223L, 1228, 1228L	1017A, 1017AK, 1018A, 1018AK	915, 915L, 917, 917L, 917K, 1017, 918, 918K, 918L, 1018
Mercedes-Benz, HL 2/43 DC 6.2 HL 2/43 DC(L) 6.2	Mercedes-Benz, HL 4/011 DC(LS)11 HL 2/43 DC 7.0 HL 2/46 DC(L) 8.5 HL 4/012D(S) 11	Mercedes-Benz, AL 3/40 D 4.7 HL 4/012 D(S) 11 HL 4/40 D(S) 7.7	Mercedes-Benz, HL 2/43 DC 6.2 HL 2/43 DC(L) 6.2 HL 2/43 DC 7.0
2.923...3.909	2.923...5.857	3.833...4.300	3.154...3.833

Подвеска	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- передняя	
- задняя	зависимая, рессорная или пневматическая (для модификаций ...L), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм - “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя
Шины	
- марка	Continental, Dunlop, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Michelin
- размер	365/80 R 20 275/70 R 22.5 255/70 R 22.5 285/70 R 19.5 265/70 R 19.5 235/70 R 17.5 215/70 R 17.5 12.00 R 20 11 R 22.5 10 R 22.5 10 R 17.5 9.5 R 17.5
- индекс несущей способности	152/- 148/145 140/137 140/137 136/134 130/128 124/123 154/- 148/144 140/137 134/132 129/127
- категория скорости	F...K G...L G...L G...L G...L K...L K...L F...K G...L G...L K...L K...L
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и лестница (для 57MD00, 57MD01); тент; устройства для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для 57MD04)

POCC RU.MT22.E03711

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8957MD0?70CX2001** по **X8957MD0?70CX2100**.

57MD00, 57MD01, 57MD02, 57MD03, 57MD04

–

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «06» июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03711

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под верхней крышкой капота, в центре балки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	M	D	0	?	7	0	C	X	2	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14 CX2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Роскон"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
57MD00, 57MD01, 57MD02, 57MD03, 57MD04

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11 цифра "0" - постоянна

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E03711

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



57MD00, 57MD01



57MD02, 57MD03



57MD04

*) K=1964...2034/ K₁= 1760...1835 - колея передних/ задних колес