

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03295

08 декабря 7

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	54115-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1134
Код VIN	X8954115R?0CA1...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Ростехмаш" (ООО "Ростехмаш") Россия, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") Россия, 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	6295
- ширина	2500
- высота	3020
База, мм	2840+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7400
Полная масса транспортного средства, кг	19550
- на переднюю ось	4580
- на заднюю тележку	14970

POCC RU.MT22.E03295

Допустимая полная масса полуприцепа, кг	26850		
Полная масса автопоезда, кг	34400		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200-1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05 или Bosch, 0 402 648 608		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216		
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer”, S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		
- число передач	вперед – 10, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее	
I -	7,82	6,38	
	4,03	3,29	
II -	2,50	2,04	
III -	1,53	1,25	
IV -	1,00	0,815	
V -	7,38	6,02	
3.X. -			
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22		
Подвеска			
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020; рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.MT22.E03295

Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; АБС контуры рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 10.00 R20 или 11.00 R20 146/143 или 150/146 J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

КамАЗ-54115-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "08" декабря 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03295

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	4	1	1	5	R	?	0	C	A	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CA1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Ростехмаш"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"54115R " – КамАЗ-54115-15

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03295

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-54115-15

