

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03992

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АС-583104-0010, АС-583109-0110
Шасси транспортного средства	Урал-63685-1010 (для АС-583104-0010), Урал-63685-1110 (для АС-583109-0110)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	XW25831047..., XW25831097...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника" (ООО "Уралпромтехника") Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа коробчатого типа с задней разгрузкой, задним откидным бортом, с автоматическими запорами и наклонным передним бортом
Назначение транспортного средства	транспортирование различных сыпучих строительных и промышленных грузов
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	7705
- ширина	2550
- высота	3305
База, мм	3465+1440
Колея передних / задних колес, мм	2044 / 1854

РОСС RU.MT22.E03992

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13350																																				
Полная масса транспортного средства, кг	33485																																				
- на переднюю ось	7535																																				
- на заднюю тележку	25950																																				
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10, четырехтактный дизель, с турбонаддувом																																				
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное																																				
- рабочий объем, см ³	11150																																				
- степень сжатия	16,5																																				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,6 (1900)																																				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100...1300)																																				
Топливо	дизельное																																				
Система питания	впрыск топлива под давлением																																				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 135, 135-10																																				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 51																																				
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90																																				
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ, 721.1109510-05																																				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует																																				
Глушитель (марка, тип)	УралАЗ, 63685-1201010 или ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02																																				
Трансмиссия	УралАЗ, механическая																																				
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, диафрагменное вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем																																				
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239, ЯМЗ-238ВУ, механическая, трехходовая, с синхронизаторами, демультипликатором, управление коробкой передач - дистанционное																																				
- число передач																																					
- передаточные числа																																					
	<table><thead><tr><th></th><th>ЯМЗ-239</th><th>ЯМЗ-238ВУ</th></tr><tr><th></th><th>вперед - 9, назад - 1</th><th>вперед - 8, назад - 1</th></tr></thead><tbody><tr><td>I -</td><td>12,24</td><td>7,30</td></tr><tr><td>II -</td><td>6,88</td><td>4,86</td></tr><tr><td>III -</td><td>4,86</td><td>3,50</td></tr><tr><td>IV -</td><td>3,50</td><td>2,48</td></tr><tr><td>V -</td><td>2,74</td><td>2,09</td></tr><tr><td>VI -</td><td>1,97</td><td>1,39</td></tr><tr><td>VII -</td><td>1,39</td><td>1,00</td></tr><tr><td>VIII -</td><td>1,00</td><td>0,71</td></tr><tr><td>IX -</td><td>0,78</td><td>-</td></tr><tr><td>3.X. -</td><td>10,04</td><td>10,46</td></tr></tbody></table>		ЯМЗ-239	ЯМЗ-238ВУ		вперед - 9, назад - 1	вперед - 8, назад - 1	I -	12,24	7,30	II -	6,88	4,86	III -	4,86	3,50	IV -	3,50	2,48	V -	2,74	2,09	VI -	1,97	1,39	VII -	1,39	1,00	VIII -	1,00	0,71	IX -	0,78	-	3.X. -	10,04	10,46
	ЯМЗ-239	ЯМЗ-238ВУ																																			
	вперед - 9, назад - 1	вперед - 8, назад - 1																																			
I -	12,24	7,30																																			
II -	6,88	4,86																																			
III -	4,86	3,50																																			
IV -	3,50	2,48																																			
V -	2,74	2,09																																			
VI -	1,97	1,39																																			
VII -	1,39	1,00																																			
VIII -	1,00	0,71																																			
IX -	0,78	-																																			
3.X. -	10,04	10,46																																			
Главная передача (марка, тип)	“FAW” (КНР)																																				
заднего моста -	двойная, состоит из центрального редуктора и колесных планетарных передач																																				

POCC RU.MT22.E03992

среднего моста -	состоит из обходного редуктора, центрального редуктора и колесных планетарных передач
- передаточное число главной передачи	4,8; 5,73; 6,3
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	RBL C-700V (Германия); рулевой привод интегрального типа со встроенным гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с пневматическим приводом, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины:	
- марка	У-4, ИД-304 или О-75
- размер	12.00 R20
- индекс несущей способности	154/149
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности

POCC RU.MT22.E03992

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

АС-583104-0010, АС-583109-0110

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "22" октября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03992

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, внизу.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	2	5	8	3	1	0	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XW2 – ООО "Уралпромтехника"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"583104" – AC-583104-0010, "583109" – AC-583109-0110



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03992

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

AC-583104-0010



РОСС RU.MT22.E03992

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

AC-583109-0110

