

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02628

12 декабря 6

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	242040, 245740
Шасси транспортного средства	Урал-4320-40 - для 242040, Урал-55571-40 - для 245740
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5134
Код VIN	X89242040?0DC4..., X89245740?0DC4...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «УралСервис Плюс» (ООО «УралСервис Плюс»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, 15, лит.А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая рама с коником и защитной решеткой, гидроманипулятор ОМТЛ-70 за кабиной
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и разгрузки лесоматериалов и длинномерных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E02628

	242040	245740
Габаритные размеры, мм, не более		
- длина	7800	7400
- ширина	2500	2500
- высота	3960	3960
База, мм	4555 + 1400	3525 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	11780	11500
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	17000	16240
- на переднюю ось	5000	4835
- на заднюю ось	12000	11405
Допустимая полная масса прицепа, кг	11500	
Полная масса автопоезда, кг	28500	27740
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V - образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882,0 (1100-1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, секционный	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	

РОСС RU.MT22.E02628

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
-число передач	Вперед - 5, назад - 1
-передаточные числа коробки передач	I - 5.220 II - 2.900 III - 1.520 IV - 1.000 V - 0.664 3X - 5.220
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом
Передаточные числа раздаточной коробки:	
- высшая передача	1.21
- низшая передача	2.15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7.32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах и шести реактивных штангах
Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем или МАЗ-64229, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E02628

Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контур передней оси и контур задней тележки; с антиблокировочной системой «WABCO», «Knorr-Bremse» или НПРУП «Экран», тормозные механизмы всех колес - барабанные	
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа	
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа, установленный в системе выпуска отработавших газов, привод пневматический с одновременным отключением подачи топлива в двигатель	
Шины		
- марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1	ИД-П284
- размер	425/85R21	1200x500-508
- индекс несущей способности	156	156
- категория скорости	G	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	две фары для освещения рабочей зоны	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

242040, 245740

-

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "12" декабря 2005 г.

POCC RU.MT22.E02628

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели кабины

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне в задней части рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	4	?	?	4	0	?	0	D	C	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: DC4 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «УралСервис Плюс»

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства: 242040, 245740

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002




поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02628

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

242040, 245740



Тип транспортного средства	L_1	L_2 , не более, мм
242040	4555	7800
245740	3525	7400