

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС CN.MT22.E02570

2006

07 октября

Марка транспортного средства	FAW
Тип транспортного средства	CA1061K28L5R5
Категория транспортного средства	N₂
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	LFWJ69CG...
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9
Изготовитель и его адрес	China FAW Group Corporation No. 83, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, China
Сборочный завод и его адрес	China AW Group Harbin Light Duty Truck Factory No. 10, Xingguang Street, Dongli District, Harbin City, Heilongjiang Province, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, каркасом и тентом
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

РОСС CN.MT22.E02570

Габаритные размеры, мм

- длина	7630
- ширина	2200
- высота	3200
База, мм	4300
Колея передних/задних колес, мм	1670/1602

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3345
Полная масса транспортного средства, кг	7200
- на переднюю ось	2730
- на заднюю ось	4470
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	FAW, CA4DF2-13, четырехтактный дизель, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4752
- степень сжатия	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	390 (1400-1600)
Топливо	дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением
Форсунки (марка, тип)	IWAY, PE4G11-92P3661R10F
Турбокомпрессор (марка, тип)	OYA, KBAL-P020
Воздушный фильтр (марка, тип)	CZ, C13
	FAW, двойной очистки, с сухим бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	SINGUAN, 1201010-3H0

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая
Коробка передач (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
	FAW, CA5-48, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
	I- 5,502
	II- 2,880
	III- 1,650
	IV- 1,000
	V- 0,755
	3.X- 5,118
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточные числа	4,875

РОСС CN.MT22.E02570

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
Рулевое управление (марка, тип)	
рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	-
- размер	7.50-16
- индекс несущей способности	116/115
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	
каркас для тента, тент	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

CA1061K28L5R5

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «07» октября 2005 г.

РОСС CN.MT22.E02570

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в проеме двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стойке лонжерона рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	J	6	9	C	G	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): LFW - China AW Group Harbin Light Duty Truck Factory;
поз. 4	марка транспортного средства (J - FAW (освобождение);
поз. 5	полная масса транспортного средства (6 - 5,5 – 7,4 т.);
поз. 6	тип двигателя и колесная формула (9 - дизельный, 4x2);
поз. 7	тип кабины (C - кабина над двигателем, одинарная, со спальным местом);
поз. 8	база (G - 4201 – 4400 мм);
поз. 9	контрольный знак;
поз. 10	год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;
поз. 11-17	производственный номер транспортного средства

РОСС CN.MT22.E02570

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

CA1061K28L5R5

