

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03043

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-47411У, АБ-47411Х, АБ-47416У, АБ-47416Х
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362 (для АБ-47411У, АБ-47411Х) ЗИЛ-432932 (для АБ-47416У, АБ-47416Х)
Базовое транспортное средство	ЗИЛ-433360, ЗИЛ-433371 (для АБ-47411У, АБ-47411Х) ЗИЛ-432930, ЗИЛ-432921 (для АБ-47416У, АБ-47416Х)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х9Н4741??60000001 по Х9Н4741???0000020
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами, с краном-манипулятором
Назначение транспортного средства	для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов
Кабина	433100 - двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

РОСС RU.MT22.E03043

Габаритные размеры, мм

- длина
 - ширина
 - высота
 База, мм
 Колея передних/задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)
 Полная масса транспортного средства, кг
 - на переднюю ось
 - на заднюю ось
 Допустимая полная масса прицепа, кг
 Полная масса автопоезда, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
 - рабочий объем цилиндров, см³
 - степень сжатия
 Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
 Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)
 Топливо

Система питания

Карбюратор (марка, тип)
 ТНВД (марка, тип)
 Форсунки (марка, тип)
 Турбокомпрессор (марка, тип)
 Воздушный фильтр (марка, тип)

Система зажигания

Датчик-распределитель (марка, тип)
 Катушка зажигания (марка, тип)
 Свечи зажигания (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)
 Нейтрализатор (марка, тип)

АБ-47411У	АБ-47411Х	АБ-47416У	АБ-47416Х
7255	8110	7255	8110
	2500		
	3330		
3800	4500	3800	4500
	1930/1850		
5475	5900	5790	6215
	11200		11000
	3000		
	8200		8000
	8000		
	19200		19000
	ЗИЛ-508.10, четырёхтактный, бензиновый		ММЗ, Д-245.9Е2, четырёхтактный дизель с турбонаддувом
	8, V-образное		4, рядное
	6000		4750
	7,1		17,0
	94,3 (3200)		96 (2400)
	356,0 (1900)		446 (1500)
	бензин с октановым числом не менее 80		дизельное
	карбюраторная		впрыск топлива под давлением
	ЗИЛ, К-96		—
	—		Motorpal, PP4 MiOpLi 3531 или 773-20-06
	—		ЯЗДА, 445.1112010-50
	—		C1470B/5.32
	ВМ-21, инерционно-мас- ляного типа		ЭХМЗ или ЛААЗ, с сухим бумажным элементом
	бесконтактно-транзисторная		—
	МЗАТЭ-2, 6851.3706		—
	МЗАТЭ-2, 21.3705		—
	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1		—
	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отсутствует
	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32		ООО "НТЦ МСП", 36.1201010
	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010		—

РОСС RU.MT22.E03043

		АБ-47411У, АБ-47411Х	АБ-47416У, АБ-47416Х
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130	ЗИЛ-325000
Коробка передач (марка, тип)		однодисковое, сухое	
- число передач		ЗИЛ-433360	ЗИЛ-432930
- передаточные числа		с ручным управлением	
		вперед - 5, назад - 1	
I -		7,44	5,63
II -		4,10	4,64
III -		2,29	1,48
IV -		1,47	1,00
V -		1,00	0,81
3.X -		7,09	5,36
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число		6,33	
Подвеска			
- передняя		ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		ЗИЛ-4331 или ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331 или ЗИЛ-433360, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
- стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная (марка, тип)		стояночная тормозная система	
- вспомогательная (марка, тип) (для АБ-47416У, АБ-47416Х)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины			
- марка		И-Н142БМ, О-40БМ-1 или М-184	
- размер		9.00 R20	
- индекс несущей способности		136/133	
- категория скорости		I или K	
Дополнительное оборудование транспортного средства		кран-манипулятор с грузовым моментом 8,6 тм	

POCC RU.MT22.E03043

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X9H4741??60000001** по **X9H4741???0000020**.

АБ-47411У, АБ-47411Х, АБ-47416У, АБ-47416Х

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "11" июля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03043

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки переднего борта платформы

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	7	4	1	?	?	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«47411Y» - АБ-47411Y, «47411X» - АБ-47411X,
«47416Y» - АБ-47416Y, «47416X» - АБ-47416X


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03043

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-47411Х, АБ-47411У, АБ-47416Х, АБ-47416У



Обозначение	L	L_1
АБ-47411У, АБ-47416У	7255	3800
АБ-47411Х, АБ-47416Х	8110	4500