

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03362

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-3324Т0, АБ-3324ТА, АБ-3324ТВ, АБ-3324ТС, АБ-3324ТЕ, АБ-3324ТН; АФ-4741Т0, АФ-4741ТА, АФ-4741ТВ, АФ-4741ТС, АФ-4741ТЕ, АФ-4741ТН
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301В2 (для АБ-3324ТА, АБ-3324ТЕ, АФ-4741Т0, АФ-4741ТЕ), ЗИЛ-5301Е2 (для АБ-3324Т0, АФ-4741ТА), ЗИЛ-5301М2 (для АБ-3324ТВ, АФ-4741ТВ), ЗИЛ-5301К2 (для АБ-3324ТС, АБ-3324ТН, АФ-4741ТС, АФ-4741ТН)
Базовое транспортное средство	ЗИЛ-5301ВЕ (для АФ-4741Т0, АФ-4741ТЕ), ЗИЛ-5301ЕЕ (для АФ-4741ТА), ЗИЛ-5301МЕ (для АФ-4741ТВ), ЗИЛ-5301КЕ (для АФ-4741ТС, АФ-4741ТН)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-3324Т0, АБ-3324ТА, АБ-3324ТВ, АБ-3324ТС, АБ-3324ТЕ, АБ-3324ТН) 45 2110 (для АФ-4741Т0, АФ-4741ТА, АФ-4741ТВ, АФ-4741ТС, АФ-4741ТЕ, АФ-4741ТН)
Код VIN	X9H3324T07..., X9H3324TA7..., X9H3324TB7..., X9H3324TC7..., X9H3324TE7..., X9H3324TN7..., X9H4741T07..., X9H4741TA7..., X9H4741TB7..., X9H4741TC7..., X9H4741TE7..., X9H4741TN7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

	АБ-3324Т0	АБ-3324ТА	АБ-3324ТВ	АБ-3324ТС	АБ-3324ТЕ	АБ-3324ТН	АФ-4741Т0	АФ-4741ТА	АФ-4741ТВ	АФ-4741ТС	АФ-4741ТЕ	АФ-4741ТН
Габаритные размеры, мм												
- длина	7100...7900	7480	7000	6500	7600...8000	6375...6625	6875...8125	7375...7625	6875...7125	6875...8125	7375...8125	
- ширина		2319						2300				
- высота		2885						3080				
База, мм	4250...4505	4250	3650	4250...4505	3650	4250...4505	4250	4250	4250	4250	4250...4505	
Коля передних/задних колес, мм					1820/1690							
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3640...3780	4315	3745	3550	3810...3880	4105...4330	4250...4740	4870...5120	4300...4550	4250...4740	4420...4790	
Полная масса транспортного средства, кг					6950							
- на переднюю ось					2350							
- на заднюю ось					4600							
Допустимая полная масса прицепа, кг					буксировка прицепа не предусмотрена							

РОСС RU.MT22.E03362

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10P1i-3531 или ЯЗДА, 773-20.06
Форсунки (марка, тип)	445.1112010-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 3.X - 6,150
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,273
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT22.E03362

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- марка		
- размер	215/75R17,5	225/75R16C
- индекс несущей способности	124/123	121/120
- категория скорости	M	N
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и лестница (для АФ-...); каркас тента и тент (для АБ-...)	

АБ-3324Т0, АБ-3324ТА, АБ-3324ТВ, АБ-3324ТС, АБ-3324ТЕ, АБ-3324ТН;
АФ-4741Т0, АФ-4741ТА, АФ-4741ТВ, АФ-4741ТС, АФ-4741ТЕ, АФ-4741ТН

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «06» февраля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03362

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ) или переднего борта (для АБ)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	T	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:
«3324T0» - АБ-3324T0, «3324TA» - АБ-3324ТА,
«3324TB» - АБ-3324ТВ, «3324TC» - АБ-3324ТС,
«3324TE» - АБ-3324ТЕ, «3324TH» - АБ-3324ТН,
«4741T0» - АФ-4741T0, «4741TA» - АФ-4741ТА,
«4741TB» - АФ-4741ТВ, «4741TC» - АФ-4741ТС,
«4741TE» - АФ-4741ТЕ, «4741TH» - АФ-4741ТН

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03362

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-3324Т0, АБ-3324ТА, АБ-3324ТЕ




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L_1
3324Т0, 3324ТА	7100...7900	4250...4505
3324ТЕ	6500	3650


РОСС RU.MT22.E03362

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-3324ТВ



АБ-3324ТС, АБ-3324ТН



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АБ-3324ТС	7000	4250
АБ-3324ТН	7600...8000	4250...4505


*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E03362

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4741ТВ

A



^{*)} колея передних/ задних колес

Вариант с грузоподъемным бортом


A



РОСС RU.MT22.E03362


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4741Т0, АФ-4741ТА, АФ-4741ТЕ



*) колея передних/ задних колес

Вариант с грузоподъемным бортом




Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АФ-4741Т0	6375...6625	3650
АФ-4741ТА, АФ-4741ТЕ	6875...8125	4250...4505

РОСС RU.MT22.E03362


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4741ТС, АФ-4741ТН



*) колея передних/ задних колес

Вариант с грузоподъемным бортом



Обозначение	Размеры, мм	
	L	L ₁
АФ-4741ТС	6875...7125	4250
АФ-4741ТН	7375...8125	4250...4505