

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03777

10 февраля _____
2007

Марка транспортного средства **FORD**
Тип транспортного средства **Ranger (2AW)**
Категория транспортного средства **N₁G**
Код ТН ВЭД **8704 21**
Код VIN **WF0?MFE4...**
Изготовитель и его адрес **Ford-Werke Aktiengesellschaft, D-50725, Köln, Germany**
Сборочный завод **AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd.**
49 Moo, 4 Tambol Pluakdang Amphur Pluakdang, Rayong,
21140, Thailand

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 4 / все**
Схема компоновки транспортного средства **полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное**
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства) **грузовая платформа, со съемной крышей или без нее (пикап, цельнометаллический, рамного типа)**
Кабина **четырехдверная, пятиместная**

для модификаций с шинами:	205R16	235/75R15	265/70R15
Габаритные размеры, мм	5012		
— длина	5012		
— ширина	1695	1740	1810
— высота	1750	1750	1760
База, мм	3000		
Колея передних / задних колес, мм	1425 / 1420	1445 / 1440	1475 / 1470

РОСС DE.MT02.E03777

Масса снаряженного транспортного средства, указанная изготовителем (по ГОСТ Р 52051-02003), кг 1785...1845

Полная масса транспортного средства, кг 2845

Максимально допустимая масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 1170
- на заднюю ось, кг 1840

Допустимая масса прицепа, кг

- прицеп без тормозов 750
- прицеп с тормозами 2800

Двигатель (марка, тип) Mazda, WL, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем, см³ 2500

- степень сжатия 19.8

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 81 (3500)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 268 (2000)

Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) Bosch, NP-VE4/10F2150LNP2018

Форсунки (марка, тип) Bosch, NP-DN0PDN121

Турбокомпрессор (марка, тип) ISHIKAWAJIMA HARIMA, RHF5

Воздушный фильтр (марка, тип) Denso, WL81

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) Able-Arvin, M WL41

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) Siam Daikin Technology, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип) Mazda, R15MX-D, с ручным управлением

- число передач 5

- передаточные числа I - 4.250

II - 2.356

III - 1.428

IV - 1.000

V - 0.827

3.X. - 3.656

Раздаточная коробка (марка, тип) Mazda, механическая, двухступенчатая

- передаточные числа: - низшее 2.210

- высшее 1.000

Главная передача (марка, тип)	Mazda, гипоидная
Передаточное число главной передачи	4.444

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	Koyo Steering (Thailand), рулевой механизм типа “винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:

- размер	205R16C, 235/75R15, 265/70R15
- индекс несущей способности	110 (205R16C), 108 (235/75R15), 112 (265/70R15)
- категория скорости	Q (205R16C), S (235/75R15, 265/70R15)

<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	передние противотуманные фары, обогрев заднего стекла, отопитель, кондиционер (хладагент R134a)
--	---

автомобиль грузовой **Ford Ranger (2AW)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT02.E03777

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя в моторном отсеке.
Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения
типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на щите передка.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	F	0	?	M	F	E	4	?	?	W	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WF0 – Ford-Werke AG, Германия.

поз. 4: Наличие подушек безопасности:
В – без подушек безопасности;
D – передняя подушка безопасности водителя;
L – передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

поз. 5: Страна происхождения:
M – Таиланд.

поз. 6: Тип кабины:
F – двойная кабина (Double Cab).

поз. 7: Полная масса:
E – 2722...3175 кг (4 x 4).

поз. 8: Тип двигателя:
4 – 2.5L Turbo Diesel.

поз. 9: Свободный символ.

поз. 10: Год выпуска:
3 – 2003 г., 4 – 2004 г., 5 – 2005 г., 6 – 2006 г., 7 – 2007 г.

поз. 11: Сборочный завод:
W – AutoAlliance (Thailand).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E03777

