

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС RU.MT22.E03896**

31      декабря      7

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | -                                                                                                                                      |
| Тип транспортного средства          | АБ-434350, АБ-434360, АБ-43435М, АБ-43436М, АФ-474350, АФ-474360                                                                       |
| Шасси транспортного средства        | Hyundai HD250 (для АБ-434350, АБ-43435М, АФ-474350),<br>Hyundai HD260 (для АБ-434360, АБ-43436М, АФ-474360)                            |
| Категория транспортного средства    | N <sub>3</sub>                                                                                                                         |
| Код ОКП                             | 45 1116 (для АБ-434350, АБ-434360),<br>45 2110 (для АФ-474350, АФ-474360),<br>45 2330 (для АБ-43435М, АБ-43436М)                       |
| Код VIN                             | с Х9Н4?43??70000001 по Х9Н4?43??70000100                                                                                               |
| Экологический класс                 | 2                                                                                                                                      |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | Общество с ограниченной ответственностью<br>"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ")<br>Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9 |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 6х4/ задней тележки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Исполнение грузозночного пространства   | бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с гидробортом или без него (для АБ-434350, АБ-434360) и с краном-манипулятором (для АБ-43435М, АБ-43436М);<br>кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с гидробортом или без него, с задней двустворчатой дверью (для АФ-474350, АФ-474360) |

## РОСС RU.MT22.E03896

|                                                                      |                                                                                                                                                                      |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Назначение транспортного средства                                    | для перевозки различных грузов (для АБ-434350, АБ-434360, АБ-43435М, АБ-43436М);<br>для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-474350, АФ-474360) |               |               |
| Кабина                                                               | цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная со спальным местом                                                                  |               |               |
|                                                                      | АБ-434350                                                                                                                                                            | АБ-43435М     | АФ-474350     |
| Габаритные размеры, мм                                               |                                                                                                                                                                      |               |               |
| - длина                                                              | 11700...12000                                                                                                                                                        |               |               |
| - ширина                                                             | 2500...2600                                                                                                                                                          |               |               |
| - высота                                                             | 4000                                                                                                                                                                 | 3700          | 4000          |
| База, мм                                                             | 5650+1300                                                                                                                                                            |               |               |
| Колея передних/задних колес, мм                                      | 2040/1850                                                                                                                                                            |               |               |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 12130...12600                                                                                                                                                        | 13580         | 12930...14280 |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 27900                                                                                                                                                                |               |               |
| - на переднюю ось                                                    | 6300                                                                                                                                                                 |               |               |
| - на заднюю тележку                                                  | 21600                                                                                                                                                                |               |               |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                  |               |               |
|                                                                      | АБ-434360                                                                                                                                                            | АБ-43436М     | АФ-474360     |
| Габаритные размеры, мм                                               |                                                                                                                                                                      |               |               |
| - длина                                                              | 9800...11100                                                                                                                                                         |               |               |
| - ширина                                                             | 2500...2600                                                                                                                                                          |               |               |
| - высота                                                             | 4000                                                                                                                                                                 | 3700          | 4000          |
| База, мм                                                             | 4350...4800+1300                                                                                                                                                     |               |               |
| Колея передних/задних колес, мм                                      | 2040/1850                                                                                                                                                            |               |               |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 10565...11155                                                                                                                                                        | 12015...13105 | 11365...12755 |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 27900                                                                                                                                                                |               |               |
| - на переднюю ось                                                    | 6300                                                                                                                                                                 |               |               |
| - на заднюю ось                                                      | 21600                                                                                                                                                                |               |               |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                  |               |               |
| Двигатель (марка, тип)                                               | Hyundai Motor Company                                                                                                                                                |               |               |
|                                                                      | D6AC                                                                                                                                                                 | D6CA          |               |
|                                                                      | дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха                                                                           |               |               |
| - количество и расположение цилиндров                                | 6, рядное                                                                                                                                                            |               |               |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                           | 11149                                                                                                                                                                | 12920         |               |
| - степень сжатия                                                     | 17,0                                                                                                                                                                 |               |               |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 250,0 (2000)                                                                                                                                                         |               | 280,0 (1900)  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 1450,0 (1200)                                                                                                                                                        |               | 1570,0 (1500) |
| Топливо                                                              | дизельное                                                                                                                                                            |               |               |

## РОСС RU.MT22.E03896

|                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| для двигателя:                                            | D6AC                                                                                                                                                                                  | D6CA                                  |
| <b>Система питания</b>                                    | непосредственный впрыск топлива                                                                                                                                                       |                                       |
| ТНВД (марка, тип)                                         | HMC, 39100-84000                                                                                                                                                                      | HMC, 33100-83402                      |
| Форсунки (марка, тип)                                     | HMC, 39800-84001                                                                                                                                                                      | HMC, 33800-84000                      |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                              | HMC, 28200-83810                                                                                                                                                                      | HMC, 28200-84010                      |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | HMC, 28130-69014                                                                                                                                                                      | HMC, 28130-7G200                      |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель; система нейтрализации отсутствует                                                                                                                                     |                                       |
| Глушитель (марка, тип)                                    | HMC, 28650-7C701                                                                                                                                                                      | HMC, 28650-7E400                      |
| Трансмиссия                                               | механическая                                                                                                                                                                          |                                       |
| Сцепление (марка, тип)                                    | сухое, однодисковое                                                                                                                                                                   |                                       |
| для модификаций:                                          | АБ-434350, АБ-434360,<br>АБ-43435М, АБ-43436М,<br>АФ-474350, АФ-474360                                                                                                                | АБ-434350,<br>АБ-43435М,<br>АФ-474350 |
| Коробка передач (марка, тип)                              | M12S6                                                                                                                                                                                 | H160S6                                |
| - число передач                                           | механическая с ручным управлением                                                                                                                                                     |                                       |
| - передаточные числа коробки передач                      | вперед – 6, назад – 1                                                                                                                                                                 |                                       |
| I-                                                        | 7,213                                                                                                                                                                                 |                                       |
| II-                                                       | 4,178                                                                                                                                                                                 |                                       |
| III-                                                      | 2,587                                                                                                                                                                                 |                                       |
| IV-                                                       | 1,621                                                                                                                                                                                 |                                       |
| V-                                                        | 1,001                                                                                                                                                                                 |                                       |
| VI-                                                       | 0,702                                                                                                                                                                                 |                                       |
| З.Х.-                                                     | 7,081                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Главная передача (марка, тип)                             | гипоидная                                                                                                                                                                             |                                       |
| - передаточное число главной передачи                     | 5,571                                                                                                                                                                                 | 5,143                                 |
| <b>Подвеска</b>                                           |                                                                                                                                                                                       |                                       |
| -передняя                                                 | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                       |                                       |
| -задняя                                                   | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них                                                                    |                                       |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                    | рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем                                                                                                |                                       |
| <b>Тормозные системы</b>                                  |                                                                                                                                                                                       |                                       |
| - рабочая                                                 | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на переднюю ось и заднюю тележку; с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа |                                       |
| - запасная                                                | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                                          |                                       |
| - стояночная                                              | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес                                                                                              |                                       |
| - вспомогательная                                         | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                                                           |                                       |

РОСС RU.MT22.E03896

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Шины</b>                                                                                                                               |               |
| - марка                                                                                                                                   | -             |
| - размер                                                                                                                                  | 11.00x20-16PR |
| - индекс несущей способности                                                                                                              | 150/146       |
| - категория скорости                                                                                                                      | L             |
| <b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>                                                                                 |               |
| тент, каркас тента, ворота (для АБ-434350, АБ-434360);<br>внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень<br>(для АФ-474350, АФ-474360) |               |

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X9H4?43??70000001** по **X9H4?43??70000100**.

**АБ-434350, АБ-434360, АБ-43435М, АБ-43436М, АФ-474350,  
АФ-474360**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "29" августа 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03896

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-...) или переднего борта (для АБ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 9 | H | 4 | ? | 4 | 3 | ? | ? | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:  
«434350» - АБ-434350, «434360» - АБ-434360,  
«43435М» - АБ-43435М, «43436М» - АБ-43436М,  
«474350» - АФ-474350, «474360» - АФ-474360



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E03896

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

АФ-474350, АФ-474360



Варианты с холодильной установкой




\*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E03896

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

АБ-434350, АБ-434360



\*) колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E03896

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

АБ-43435М, АБ-43436М

