

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04512

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПРМ
Модификации	ПРМ, ПРМ1
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081 (для ПРМ1), ГАЗ-3308 (для ПРМ)
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X9HPRM0008..., X9HPRM1008....
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, одностворчатой дверью справа и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	передвижная ремонтная мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	6350
- ширина	2300
- высота	3400
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770

РОСС RU.MT22.E04512

	ПРМ1	ПРМ
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5350	4940
Полная масса транспортного средства, кг	6300	5950
- на переднюю ось	2635	2250
- на заднюю ось	3665	3700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	ЗМЗ-513, карбюраторный, четырехтактный, водяного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4250
- степень сжатия	17,0	7,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)	85,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)	270,7 (2250)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	впрыск топлива под давлением	карбюраторная
Карбюратор	-	К-135МУ, двухкамерный
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05	-
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50/335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01	-
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1	-
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом	66-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом
Система зажигания	-	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	-	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	-	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-Н или Б116-03 или 3122.3705 или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	-	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	-	A11P

РОСС RU.MT22.E04512

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		ПРМ1	ПРМ
		с одним глушителем; система нейтрализации отсутствует	с одним глушителем; система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)		3309-36-1201010-10, прямоточный, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем	36-1201010-01, активного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		-	ЭМ3307.1206005
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
для модификаций:		ПРМ1, ПРМ	ПРМ
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа			
I-		6,555	6,55
II-		3,933	3,09
III-		2,376	1,71
IV-		1,442	1,00
V-		1,000	-
З.Х.-		5,735	7,77
Раздаточная коробка (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач		2	
- передаточные числа			
высшее -		1,000	
низшее -		1,982	
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная	
для модификаций:		ПРМ1	ПРМ
- передаточные числа		5,50	6,83
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое правление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз, с механическим приводом	

РОСС RU.MT22.E04512

Шины	
- марка	-
- размер	12.00R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	
система регулирования давления воздуха в шинах; внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, бензопила, радиостанция, набор слесарного инструмента, устройство заземляющее переносное, контрольно-измерительные приборы	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 4 (четырёх) шт., изготовленные на базе шасси, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключениям о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 3/550-05 с 21.12.2005 г. по 01.01.2008 г., № 3/S0/N2/Z/147-06 с 04.04.2006 г. по 31.12.2007 г., с номерами шасси: **33080070925219, 33080070925499, 33081070953468, 33081070954628.**

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

ПРМ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «27» февраля 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04512

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	P	R	M	?	0	0	8	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - Россия, ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификаций:
«PRM000» - ПРМ, «PRM100» - ПРМ1

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E04512

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПРМ, ПРМ1

