

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02726P2

27 января 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	278420, 278421, 278422, 278423, 278424, 278425, 278428, 27842С, 27842Е, 2784А3, 2784В3, 278426, 278427, 278429, 27842F, 27842G, 2784F0, 2784F1, 2784F2, 2784F4, 2784F5, 2784F6, 2784F7, 2784F8, 2784F9
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33104 – для 278420, 278421, 278422, 278423, 278424, 278425, 278428, 27842С, 2784А3, 2784В3; ГАЗ-331043 – для 27842Е; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041, ГАЗ-331043 – для 278426, 278427, 278429, 27842F, 27842G, 2784F5, 2784F6, 2784F7, 2784F9; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041 – для 2784F0, 2784F1, 2784F2, 2784F4, 2784F8
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 278422, 278428, 278420, 278424, 278426, 278429, 2784F0, 2784F2, 2784F4, 2784F6, 2784F8, 2784F9; 45 2110 – для 278421, 278425, 278427, 2784F1, 2784F5, 2784F7; 45 2330 – для 278423, 27842С, 27842Е, 2784А3, 2784В3, 27842F, 27842G
Код VIN	XUB2784??...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН") Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного прост-ранства	фургон общего назначения – для 278420, 278424, 278426, 2784F0, 2784F4, 2784F6; фургон изотермический – для 278421, 278425, 278427, 2784F1, 2784F5, 2784F7;

Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа – для 278422, 278428, 278429, 2784F2, 2784F8, 2784F9; бортовая платформа с гидроманипулятором – для 27842Е, 27842С; специальная погрузочная платформа – для 278423; специальная платформа с гидроманипулятором – для 2784А3; специальная погрузочная платформа с частичной загрузкой – для 2784В3; специальная сдвижная платформа – для 27842F; специальная сдвижная платформа с гидроманипулятором – для 27842G						
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 278420, 278422, 278424, 278428, 278426, 278429, 2784F0, 2784F2, 2784F4, 2784F6, 2784F8, 2784F9; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 278421, 278425, 278427, 2784F1, 2784F5, 2784F7; для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов – для 27842Е, 27842С); автоэвакуатор – для 278423, 2784А3, 2784В3, 27842F, 27842G						
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная – для 278420, 278421, 278422, 278423, 27842С, 2784А3, 2784В3, 27842F, 27842G, 2784F0, 2784F1, 2784F2 или однорядная, двухдверная, трехместная, удлиненная со спальным местом – для 278424, 278425, 278428, 2784F4, 2784F5, 2784F8 или двухрядная, шестиместная – для 27842Е, 278426, 278427, 278429, 2784F6, 2784F7, 2784F9						
	278420/ 278421	278424/ 278425	278422/ 278428	27842С/ 27842Е	278423	2784А3	2784В3
Габаритные размеры, мм							
- длина, мм	7600	7760	7700/ 7600	8000	8340	6350	
- ширина, мм	2400	2350	2340	2320	2200		
- высота, мм	3230	2245/ 2520	3200	2550	3200	2500	
База, мм	4210						
Колея передних/задних колес, мм	1740/1700						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3760/ 4330	3830/ 4350	3620/ 3555	4230/ 4570	4120	4760	4420
Полная масса транспортного средства, кг	7400						6570
- на переднюю ось	2200						1600
- на заднюю ось	5200						4970
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

POCC RU.MT22.E02726P2

	2784F0/ 2784F1/ 2784F2	2784F6/ 2784F7/ 2784F9	2784F4/ 2784F5/ 2784F8	278426/ 278427	278429	27842F	27842G
Габаритные размеры, мм							
- длина, мм	8660	8460	8280	7530	7600	8040	8800
- ширина, мм	2400/ 2400/ 2350			2400	2350	2330	
- высота, мм	3200/ 3200/ 2245		3200/ 3200/ 2620	3100	2400	2550	3200
База, мм	4730			4210			4710
Колея передних/задних колес, мм	1740/1700						
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3940/ 4660/ 3710	3895/ 4465/ 3745	3920/ 4490/ 3770	3700/ 3900	3620	4320	5580
Полная масса транспортного средства, кг	7400						
- на переднюю ось	2200						
- на заднюю ось	5200						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 или 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	3310-1109010, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1

POCC RU.MT22.E02726P2

- передаточные числа	6,555
I -	
II -	3,933
III -	2,376
IV -	1,442
V -	1,000
3.X -	5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,417
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое правление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем интегрального типа
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозной пневматический привод - на заднюю ось, тормозные механизмы - с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами
Шины	
- марка	-
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/122
- категория скорости	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, коробка отбора мощности, ящик для инструмента; для 278423, 2784A3, 2784B3, 27842F, 27842G – проблесковый маячок оранжевого цвета

POCC RU.MT22.E02726P2

278420, 278421, 278422, 278423, 278424, 278425, 278428, 27842C, 27842E,
2784A3, 2784B3, 278426, 278427, 278429, 27842F, 27842G, 2784F0, 2784F1,
2784F2, 2784F4, 2784F5, 2784F6, 2784F7, 2784F8, 2784F9

-
Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пятнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "17" июля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	2	7	8	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUB – ООО "Чайка-НН"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
278420, 278421, 278422, 278423, 278424, 278425, 278428, 27842С,
27842Е, 2784А3, 2784В3, 278426, 278427, 278429, 27842F, 27842G,
2784F0, 2784F1, 2784F2, 2784F4, 2784F5, 2784F6, 2784F7, 2784F8,
2784F9


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


278420, 278421



POCC RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


278424, 278425




РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278422




РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


POCC RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


278428




РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2784B3



POCC RU.MT22.E02726P2


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278426



POCC RU.MT22.E02726P2


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



POCC RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


278429



POCC RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


27842F













РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27842G



РОСС RU.MT22.E02726P2

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**2784F0, 2784F1****2784F6, 2784F7****2784F4, 2784F5****2784F9****2784F8****2784F2**