

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02806

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	2784КТ, 2784KW, 2784KV
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215-15 – для 2784КТ; КамАЗ-43118-10, КамАЗ-43118-15 – для 2784KW; КамАЗ-65117 – для 2784KV
Категория транспортного средства	N ₃ – для 2784КТ, 2784KV; N ₃ G – для 2784KW
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X892784K?60BE2001 по X892784K??0BE2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН") Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки – для 2784КТ, 2784KV; 6x6 / все – для 2784KW
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с гидроманипулятором
Назначение транспортного средства	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT22.E02806

	<u>2784КТ</u>	<u>2784KW</u>	<u>2784KV</u>
Габаритные размеры, мм			
- длина, мм	8635	8570	10245
- ширина, мм		2500	
- высота, мм	3270	3640	3240
База, мм	3690+1320	3690+1320	4970+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890	2050/2050	2043/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9230	11650	11610
Полная масса транспортного средства, кг	19650	20900	23925
- на переднюю ось	4160	5160	5940
- на заднюю тележку	15490	15740	17985
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000	12000	14000
Полная масса автопоезда, кг	33650	32900	37925
	<u>2784КТ, 2784KW</u>	<u>2784KW, 2784KV</u>	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240		КамАЗ-740.30-260
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	10850		
- степень сжатия	16,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	180 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100...1500)	1060 (1200...1400)	
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05 или Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 3371-20 или Bosch, 0 402 648 611	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А		
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия	механическая		
	<u>2748КТ</u>	<u>2784KW</u>	<u>2784KV</u>
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, КамАЗ-142	КамАЗ-142, КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430	КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430
	фрикционное, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем		

POCC RU.MT22.E02806

Коробка передач (марка, тип)	для 2748КТ, 2784KW – КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, с делителем; для 2784KW, 2784KV – КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494, механическая, с ручным управлением, с делителем (для КамАЗ-154) и с дополнительной понижающей передачей (для ZF-9S109...); для 2784KW – КамАЗ-142, КамАЗ-144, механическая, с ручным управлением				
Для КПП:	ZF 9S109-494	ZF 9S109-472	КамАЗ-152, КамАЗ-154	КамАЗ-142, КамАЗ-144	
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 10, назад - 2	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа			низшее	высшее	
дополнительная понижающая -	10,24	12,91	-	-	-
I -	6,57	8,96	7,82	6,38	7,82
II -	4,78	6,37	4,03	3,29	4,03
III -	3,53	4,71	2,50	2,04	2,50
IV -	2,61	3,53	1,53	1,25	1,53
V -	1,86	2,54	1,00	0,815	1,00
VI -	1,35	1,81	-	-	-
VII -	1,00	1,34	-	-	-
VIII -	0,74	1,00	-	-	-
3.X -	9,44	12,20	7,38	6,02	7,38
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 2784KW)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
- число передач	2				
- передаточные числа					
высшее -	0,917				
низшее -	1,692				
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами				
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами				
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020 или RBL, C500L 715.102 (115.002), рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем				

РОСС RU.MT22.E02806

Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
	<u>2784КТ</u>	<u>2784KW</u>	<u>2784KV</u>
Шины			
- марка	—		
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20	425/85R21	11.00 R20 или 11R22.5
- индекс несущей способности	146/143 или 150/146	156	150/146 или 148/145
- категория скорости	J или K	G	K или L
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности		

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X892784K?60BE2001 по X892784K??0BE2100.

2784КТ, 2784KW, 2784KV

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «09» марта 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02806

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	8	4	K	?	?	0	B	E	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BE2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Чайка-НН"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
2784KT, 2784KW, 2784KV

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02806

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784KT



POCC RU.MT22.E02806Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**2784KW**

РОСС RU.MT22.E02806

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784KV

