

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03668

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6915DP (УСУ 6-30), 69143P (УСО-16)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 6653
Код VIN	с X89691??P70CX9001 по X89691??P70CX9100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Ощество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ" (ООО "ЭСКОРТ") <u>Юридический адрес:</u> Россия, 346730, Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 13а <u>Производственная база:</u> Россия, 346416, г. Новочеркасск Ростовской области, Харьковское шоссе, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бункер с дозировочными винтовыми шнеками (для 6915DP), резервуар смесительный с винтовыми конвейерами(для 69143P)
Назначение транспортного средства	установка смесительная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT22.E03668

	6915DP	69143P
Габаритные размеры, мм		
- длина	9085	9140
- ширина	2500	
- высота	3480	3640
База, мм	4555+1400	
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11920	12730
Полная масса транспортного средства, кг	20950	12955
- на переднюю ось	5200	5205
- на заднюю тележку	15750	7750
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗТА-133-20, ЯЗДА 324-10, ЯЗДА 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51 или ЯЗТА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ,122; CZ, К-36; НПО «Турботехника» 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02, ООО «НТЦ МСП»	
Трансмиссия	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I - 5,22 II - 2,90 III - 1,52 IV - 1,00 V - 0,664 3.X. - 5,22	

РОСС RU.MT22.E03668

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом	
- число передач	2	
- передаточные числа раздаточной коробки:	высшее -	1,21
	низшее -	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число	8,05	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3, типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор» или МА3-64229, типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, с АБС («WABCO», «Knorr-Bremse» или НПРУП «Экран»); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа	
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель, компрессионного типа, привод пневматический	
Шины		
- марка	ИД-П284	КАМА-1260 (КАМА-1260-1)
- размер	1200x500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	
- категория скорости	F	G

РОСС RU.MT22.E03668

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**централизованная система контроля и регулирования
давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель**6915DP**

Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см ³ , дм. куб/с	27
Наибольшая производительность по сухому цементу, т/ч:	
- загрузочного винтового конвейера	15,0
- дозирующих винтовых конвейеров	132,0
Вместимость бункера, м ³	14,5

69143P

Наибольшая плотность приготавливаемого раствора г/см ³	2,5
Предельная вместимость резервуара, м ³	16
Подача исходного тампонажного раствора в установку, дм ³ /с, не более	44

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X89691??P70CX9001** по **X89691??P70CX9100**.

6915DP (УСУ 6-30), 69143P (УСО-16)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «23» мая 2007 г.

POCC RU.MT22.E03668

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке бункера или резервуара, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В нижней части дверного проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	1	?	?	P	7	0	C	X	9	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«6915DP» - 6915DP (УСУ 6-30),
«69143P» - 69143P (УСО-16)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 цифра "0" - постоянна


поз. 12-14 CX9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ЭСКОРТ"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03668

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

6915DP (УСУ 6-30)



РОСС RU.MT22.E03668

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

69143P (УСО-16)

