

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00501

01 июля 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	584933-0000010
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai HD 120
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113
Код VIN	с X8958493380AX6001 по X8958493370AX6100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГИРД-Спецтехника», ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее, с каркасом тента, тентом или без них
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, механизация погрузочно-разгрузочных и монтажных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
— длина	6970...9020
— ширина	2400
— высота	2505...3700
База, мм	3795, 4260, 4895
Колея передних / задних колес, мм	1795/1660

POCC RU.MP02.E00501

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	5245...7460
Полная масса транспортного средства, кг	11625...12000
– на переднюю ось	3125...3500
– на заднюю ось	8500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	D6DA
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем, см ³	6606
– степень сжатия	17,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650 (1700)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	HMC, OKE 88-13800	Doowon KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	HMC, OK87T-13650	Doowon, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-8Y000	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-6A701	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	HMC, 28650-6A705

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КН-10
	механическая, с ручным управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	I 6,907
	II 4,247
	III 2,454
	IV 1,471
	V 1,000
	VI 0,769
Задний ход	6,492
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число главной передачи	4,333 или 4,875

POCC RU.MP02.E00501

Подвеска						
– передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
– задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них				
Рулевое управление (марка, тип)						
		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы:						
– рабочая (марка, тип)		пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
– запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы				
– стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес				
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель				
Шины						
марка		—				
размер		8,25x16-16PR	8,25x16-18PR	8,25R16-16PR	8,25R16-18PR	9,5R17,5-16PR
индекс несущей способности		144				
категория скорости		L				
Оборудование транспортного средства		кондиционер (хладагент R 134a), каркас тента, тент, задние распашные двери, крано-манипуляторная установка: ИМ мод.: ИМ 20, ИМ 50, ИМ 55, ИМ 95; Palfinger мод.: PK 4501, PK 6500, PK 7501, PK 8500, PK 10000; HAB мод.: HAB 035, HAB 055, HAB 066, HAB 077, HAB 088, HAB 099; EFFER мод.: 42, 62, 75, 95; FURUKAWA Unic мод.: UR-V 340, UR-V 370, UR-V 500				

РОСС RU.MP02.E00501

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X8958493380AX6001 по X8958493370AX6100.

584933-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.
Зам.

С.А. Костяев**С.В. Пугачев**

Действует с 09 июля 2008 года

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00501

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного
средства», сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование Органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, the Netherlands	E4 24R-03 0218 E4 49R1-04 0045
Правила ЕЭК ООН № 13-09 Тормозные системы	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	Заключение № 83/S0/N/ZS/112P1-08 с 15.05.2008 до 05.03.2009
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	то же	то же
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	— « —	— « —
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла	— « —	— « —
Правила ЕЭК ООН № 46-01 Зеркала заднего вида и их установка	— « —	— « —
Правила ЕЭК ООН № 48-02 Установка устройств освещения и световой сигнализации	— « —	— « —
	ООО «ГИРД-Спецтехника», Российская Федерация	Протокол № 29П/08 от 25.06.2008
	Некоммерческое партнерство «Сертификационный центр автотракторной техники» Орган по сертификации продукции машиностроения и нефтепродуктов (ОС СЦ АТТ), Российская Федерация	Протокол № 109/08 от 09.07.2008
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	Заклучение № 83/S0/N/ZS/112P1-08 с 15.05.2008 до 05.03.2009

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00501

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 58-01 Задние защитные устройства грузовых транспортных средств и их прицепов	ООО «ГИРД-Спецтехника», Российская Федерация	Протокол № 30П/08 от 25.06.2008
	Некоммерческое партнерство «Сер- тификационный центр автотрактор- ной техники» Орган по сертификации продукции машиностроения и нефте- продуктов (ОС СЦ АТТ), Российская Федерация	Протокол № 109/08 от 09.07.2008
Правила ЕЭК ООН № 73-00 Боковая защита	то же	Протоколы № 31П/08 от 25.06.2008 № 109/08 от 09.07.2008
ГОСТ Р 51616 - 2000 Внутренний шум	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автототех- ники (НИЦИАМТ), Российская Феде- рация	Заключение № 83/S0/N/ZS/112P1-08 с 15.05.2008 до 05.03.2009
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	то же	то же
ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки) ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	ООО «ГИРД-Спецтехника», Российская Федерация	Протокол № 32П/08 от 25.06.2008
	Некоммерческое партнерство «Сер- тификационный центр автотрактор- ной техники» Орган по сертификации продукции машиностроения и нефте- продуктов (ОС СЦ АТТ), Российская Федерация	Протокол № 109/08 от 09.07.2008
ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.058-81; ГОСТ Р 12.4.026-2001; ПБ 10-257-98 Специальные требования к крано-манипуляторным установкам	Сертификационный центр «ТЕСТ- СДМ» ассоциации по безопасности машин и оборудования, Российская Федерация	Сертификаты соответствия № POCC RU.MP03.H00114 с 30.09.2005 по 29.09.2008 № POCC RU.MP03.H00123 с 13.02.2007 по 12.02.2009 № POCC RU.MP03.H00171 с 06.07.2007 по 05.07.2010 № POCC RU.MP03.H00182 с 01.02.2008 по 31.01.2011 № POCC JP.MP03.B04514 с 06.09.2005 по 04.09.2008 № POCC SE.MP03.B04868 с 20.06.2006 по 19.06.2009
	Орган по сертификации оборудова- ния и механизмов горнодобывающей и перерабатывающей отраслей учре- ждения «ГоЦИСС», Российская Фе- дерация	Сертификат соответствия № POCC AT.MB03.B00705 с 19.07.2006 по 18.07.2009
	Орган по сертификации ЗАО «Санкт- петербургская техническая экспертная компания», Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC IT.MB09.A00090 с 19.11.2007 по 01.03.2009

Приложение № 1 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00501

1	2	3
Специальные требования в области промышленной безопасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Российская Федерация	Разрешения № PPC 41-00179 от 15.05.2007 до 15.05.2010 № PPC 41-00186 от 24.07.2007 до 24.07.2010 № PPC 41-00199 от 10.10.2007 до 10.10.2010 № PPC 00-17901 от 20.09.2005 до 04.09.2008 № PPC 00-21978 от 08.08.2006 до 19.06.2009 № PPC 00-24039 от 25.04.2007 до 25.04.2010

Зам. руководителя Органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства..... **С.А. Костяев**..... **С.В. Пугачев**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне надрамника;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	9	3	3	?	0	A	X	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
584933 – 584933-0000010

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: AX6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ГИРД-Спецтехника»,
Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00501

