

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00350

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	5668CC (АКНС-10-4320)	5668CB (АКН-10-ОД-4320)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40	
Категория транспортного средства	N3G	
Код ОКП	36 6654	
Код VIN	с Х5W5668С?70000201 по Х5W5668С?70000300	
Экологический класс	2	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по производству энергосберегающего оборудования «Энергомаш» (ООО «Энергомаш»), 456400, Челябинская обл., Чебаркульский р-он, 5 км. а/д Чебаркуль-Архангельское, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого сечения, некалиброванная, объем 10 м ³	
Назначение транспортного средства	сбор и транспортирование газового конденсата и нефте-содержащих жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Габаритные размеры, мм		
— длина	9300	9020
— ширина	2500	
— высота	3120	
База, мм	4555+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010	

POCC RU.MP02.E00350

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	5668CC (АКНС-10-4320)	5668CB (АКН-10-ОД-4320)
	10900	10590
Полная масса транспортного средства, кг	20930	20780
– на переднюю ось	5280	5270
– на заднюю тележку	15650	15510
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24 четырехтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное

Система питания	раздельного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20 или ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01, плунжерный, секционный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51 или ЯЗДА, 334 или АЗПИ, 204-50, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО «НТЦ МСП»

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II - V передачах
– число передач	вперед-5, назад-1
– передаточные числа - I	5,22
- II	2,90
- III	1,52
- IV	1,00
- V	0,664
- задний ход	5,22

POCC RU.MP02.E00350

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки: – высшая передача – низшая передача	1.21 2.15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число главной передачи	8,05

Подвеска:	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор», с гидроусилителем или МАЗ-64229 типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, рабочий тормоз барабанного типа со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, разделенным по пневматической и гидравлической частям на передний мост и заднюю тележку, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, с АБС (Wabco, Knorr-Bremse или НПРУП «Экран»)
– запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов, привод пневматический

Шины		
марка	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-1
размер	1200×500-508	425/85R21
индекс несущей способности	156	156
категория скорости	F	G

РОСС RU.MP02.E00350

Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, вакуумная насосная установка
--	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X5W5668C?70000201 по X5W5668C?70000300.

5668CC (АКНС-10-4320), 5668CB (АКН-10-ОД-4320)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 04 октября 2007 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00350

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя;
 - 3.2 На раме шасси с правой стороны
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	W	5	6	6	8	C	?	7	0	0	0	0	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X5W – ООО «Энергомаш», Российская Федерация

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5668CH – 5668CC (АКНС-10-4320)
5668CB – 5668CB (АКН-10-ОД-4320)


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00350



5668CC (AKHC-10-4320)



5668CB (AKH-10-ОД-4320)