

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00225

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	56683Т (АТЗ-12-53215)	56683С (АЦ-12-53215)	56683В (АТЗ-10-53215)	56683А (АЦ-10-53215)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ – 53215-15			
Категория транспортного средства	N3			
Код ОКП	45 2140			
Код VIN	с X5W56683?60000001 по X5W56683??0000100			
Экологический класс	2			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по производству энергосберегающего оборудования «Энергомаш» (ООО «Энергомаш»), 5 км. а/д Чебаркуль-Архангельское, Чебаркульский р-он, Челябинская обл., 456400			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна, сечение – «чемодан»
Назначение транспортного средства	56683Т (АТЗ-12-53215), 56683В (АТЗ-10-53215) – транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлых нефтепродуктов 56683С (АЦ-12-53215), 56683А (АЦ-10-53215) – транспортирование и кратковременное хранение светлых нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP02.E00225

Габаритные размеры, мм	
– длина	8540
– ширина	2500
– высота	3100
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2041/1890

	56683T (АТЗ-12-53215)	56683C (АЦ-12-53215)	56683B (АТЗ-10-53215)	56683A (АЦ-10-53215)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9330	9180	9130	8980
Полная масса транспортного средства, кг	19440	19290	17580	17430
– на переднюю ось	4170	4100	4120	4050
– на заднюю тележку	15270	15190	13460	13380
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем, см ³	10850	
– степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200-1400)	
Топливо	дизельное	

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05; или Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50 или 273-20; или АЗПИ, 216 или 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510, двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая ступень – бумажный фильтрующий элемент)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP02.E00225

Трансмиссия		КамАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142; фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем или КамАЗ-17; фрикционное, сухое, двухдисковое, диафрагменное; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, синхронизированная, с делителем		
– число передач	вперед-5, назад-1		
– передаточные числа	низший ряд	высший ряд	
I	7.82	6.38	
II	4.03	3.29	
III	2.50	2.04	
IV	1.53	1.25	
V	1.0	0.815	
задний ход	7.38	6.02	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатая		
– передаточное число главной передачи	5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22		

Подвеска	
– передняя	зависимая на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
– задняя	зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020
	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки с выводами на прицеп, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы заднего моста
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

POCC RU.MP02.E00225

Шины - марка - размерность - индекс несущей способности - скоростная категория	10.00R20 146/143 J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства:	коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, насосная установка, проблесковый маяк оранжевого цвета 56683T (АТЗ-12-53215), 56683C (АЦ-12-53215) 56683B (АТЗ-10-53215), 56683A (АЦ-10-53215)
Вместимость цистерны, м ³	12 10

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X5W56683?60000001 по X5W56683??0000100.

56683T (АТЗ-12-53215), 56683C (АЦ-12-53215),
56683B (АТЗ-10-53215), 56683A (АЦ-10-53215)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на 1 странице приведен в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 25 июля 2006 года

25

июля

2006

—

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге правой двери кабины автомобиля.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 Непосредственно на раме шасси с правой стороны;
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	W	5	6	6	8	3	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X5W – ООО «Энергомаш»


поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
56683T – автотопливозаправщик 56683-0000010 (АТЗ-12-53215)
56683C – автоцистерна 56683-0000011 (АЦ-12-53215)
56683B – автотопливозаправщик 56683-0000010-10 (АТЗ-10-53215)
56683A – автоцистерна 56683-0000011-10 (АЦ-10-53215)

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002: 6 – 2006 г., 7 – 2007 г.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00225



56683T (AT3-12-53215), 56683C (АЦ-12-53215),
56683B (AT3-10-53215), 56683A (АЦ-10-53215)