

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИЗ6 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИЗ6.Е00082

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	688610, 688611 (автомобили-металловозы 688610, 688611)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15 (688610), КамАЗ-53228-15 (688611)
Категория транспортного средства	N ₃ (688610), N ₃ G (688611)
Код ОКП	45 1129
Код VIN	с Х8968861?70DM0001 по Х8968861?70DM0100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УралАЗ-Носта» (ООО «ТД «УралАЗ-Носта») Россия, 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 15

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки (688610), 6 × 6 / все (688611)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	самосвальный кузов, кран-манипулятор между кабиной и кузовом, две выдвижные опоры
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и выгрузки металлолома и других грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.АИ36.Е00082

Габаритные размеры, мм	688610	688611
	9380 2500 3800	
- длина	3690 + 1320	
- ширина		
- высота		
База, мм		
Колея передних / задних колес, мм	2041* или 2043** / 1890	2080 / 1890
* - для автомобилей с шинами 10,00R20, ** - для автомобилей с шинами 11,00R20		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12950	13980
Полная масса транспортного средства, кг	23100	23730
- на переднюю ось	5100	5730
- на заднюю тележку	18000	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ 740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1000...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.5 или ЯЗДА, 3371-20.5	BOSH, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20 или ЯЗДА 273-50	АЗПИ 216, или АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0.76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510, двухступенчатый	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или MFZ 395, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом, или MFZ 430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа	

РОСС RU.АИ36.E00082

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		
- число передач	вперед - 10, назад - 2		
- передаточные числа		низшая	высшая
	I -	7,82	6,38
	II -	4,03	3,29
	III -	2,50	2,04
	IV -	1,53	1,25
	V -	1,00	0,815
	ЗХ -	7,38	6,02
Раздаточная коробка	механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала		
Передаточные числа			
	- низшая передача	1,692	
	- высшая передача	0,917	
Главная передача	двухступенчатый редуктор		
Передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94, или 6,53, или 7,22		
Подвеска			
- передняя	зависимая, с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)			
C500L715.102(115.002) фирмы «RBL» (Германия) или КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз–замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов		

РОСС RU.АИ36.Е00082

Шины:

- размер	10,00R20	11,00R20
- индекс несущей способности	146/143	146/143, 148/145, 150/146
- скоростная категория	J, K	K, J, K

При проезде транспортных средств **688610, 688611** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с **X8968861?70DM0001 по X8968861?70DM0100**.

688610, 688611

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 2-х страницах приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский**С. В. Пугачев**

Действует с "16" февраля 2007 г.

РОСС RU.АИ36.Е00082

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В районе порога на правой по ходу движения панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне надрамника самосвальной установки, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	8	6	1	?	7	0	D	M	0	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 68861? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
688610, 688611;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: 7 – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002
– 2007 год;

поз. 11: 0 – постоянная;


поз. 12 – 14: DM0 – код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УралАЗ-Носта»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АИ36.Е00082

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

688610



РОСС RU.АИ36.Е00082

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

688611

